

 **TEGERA®**

LA COLECCIÓN INFINITY

**OUR MOST  
COMFORTABLE,  
FLEXIBLE SAFETY  
GLOVES. EVER.**

Dry Grip

SEMI  
Wet Protection

Wet Protection

Cut Protection

Cold Protection

# EL GUANTE ADECUADO PARA CADA TRABAJO

## Póngase su segunda piel

Imagine unos guantes de seguridad tan ceñidos, cómodos y sensibles que ni tan siquiera tenga la sensación de estar llevando guantes. Esta es la idea que hay detrás de la nueva colección de guantes de seguridad TEGERA® INFINITY™ de Ejendals empresa sueca. Lo hemos llamado 'Infinity' porque ésta nueva gama proporciona lo último en precisión en la punta del dedo, agarre, suavidad, destreza y por supuesto protección.

## Nueva tecnología exclusiva

El secreto que se esconde tras la gama INFINITY es la nueva tecnología exclusiva de fabricación empleada que combina un innovador material de recubrimiento con fibras protectoras extra-suaves. El propio baño es una combinación de nitrilo y poliuretano (PU) con base acuosa que ofrece una excelente flexibilidad, una protección sin concesiones y un ajuste perfecto.

## Seguridad en cada detalle

Todos los guantes TEGERA® INFINITY™ están fabricados conforme a las normas internacionales OEKO-TEX® para garantizar el máximo nivel de protección, de modo que pueda trabajar de forma productiva, cómoda y segura.

# LA COLECCIÓN INFINITY™

## TEGERA® INFINITY™

Un único baño, 15 gg

Guantes extremadamente finos para trabajos de precisión en ambientes secos o semi-secos.



### TEGERA® 8800 INFINITY

Alta sensibilidad en las puntas de los dedos, apto para trabajos de precisión.



### TEGERA® 8800R INFINITY

Alta sensibilidad en las puntas de los dedos, apto para trabajos de precisión. Venta al detalle/tienda.



### TEGERA® 8801 INFINITY

Gran sensibilidad en las puntas de los dedos, apto para trabajos de precisión en entornos secos.



### TEGERA® 8801R INFINITY

Gran sensibilidad en las puntas de los dedos, apto para trabajos de precisión en entornos secos. Venta al detalle/tienda.



**TEGERA® INFINITY™  
Doble baño, 18 gg**

Para entornos de trabajo húmedos y grasientos donde la barrera frente a líquidos es clave.



**TEGERA® 8802 INFINITY**

Guante para trabajos de precisión con tacto y destreza inigualables para entornos grasientos y aceitosos.

EN 420:2003 +A1:2009 EN 388:2016 412IX EN 407:2004 XIXXXX



CE Cat. II EAC



**TEGERA® 8803 INFINITY**

Guante de precisión con tacto inigualable y máxima destreza, ideal para entornos grasientos y aceitosos.

EN 420:2003 +A1:2009 EN 388:2016 412IX EN 407:2004 XIXXXX



CE Cat. II EAC



**TEGERA® 8803R INFINITY**

Guante de precisión con tacto inigualable y máxima destreza, ideal para entornos grasientos y aceitosos. Venta al detalle/tienda.

EN 420:2003 +A1:2009 EN 388:2016 412IX EN 407:2004 XIXXXX



CE Cat. II EAC

**TEGERA® INFINITY™  
CRF® Corte B, Acabado en espuma, 18 gg**

Para trabajos de precisión y manipulación de objetos afilados.



**TEGERA® 8805 INFINITY**

Gran sensibilidad en las yemas. Apto para pantalla táctil y para trabajos de precisión en áreas secas.

EN 420:2003 +A1:2009 EN 388:2016 4X41B EN 407:2004 XIXXXX



CE Cat. II EAC



**TEGERA® 8805R INFINITY**

Gran sensibilidad en las yemas. Apto para pantalla táctil y para trabajos de precisión en áreas secas. Venta al detalle/tienda.

EN 420:2003 +A1:2009 EN 388:2016 4X41B EN 407:2004 XIXXXX



CE Cat. II EAC



**TEGERA® 8806 INFINITY**

Para trabajos de precisión con tacto y destreza inigualables en entornos grasientos y aceitosos.

EN 420:2003 +A1:2009 EN 388:2016 4X42B EN 407:2004 XIXXXX



CE Cat. II EAC



**TEGERA® 8804 INFINITY**

Guante de precisión con tacto inigualable y alta destreza, ideal para entornos grasientos y aceitosos.

EN 420:2003 +A1:2009 EN 388:2016 412IX EN 407:2004 XIXXXX



CE Cat. II EAC




**TEGERA® 8804R INFINITY**

Guante de precisión con tacto inigualable y alta destreza, ideal para entornos grasientos y aceitosos. Venta al detalle/tienda.

EN 420:2003 +A1:2009 EN 388:2016 412IX EN 407:2004 XIXXXX



CE Cat. II EAC



**TEGERA® INFINITY™**

**CRF® Corte D, Acabado en espuma, 15 gg**

Para una protección frente al corte adicional ante objetos afilados.



**TEGERA® 8807 INFINITY**

Gran sensibilidad en las yemas y palma bañada. Para trabajos de montaje de precisión en entornos secos.

**TEGERA® 8807R INFINITY**

Gran sensibilidad en las yemas y palma bañada. Para trabajos de montaje de precisión en entornos secos. Venta al detalle/tienda.



**TEGERA® 8807W INFINITY**

Gran sensibilidad en las yemas y palma bañada. Para trabajos de montaje de precisión en entornos secos. Sin impresión en el dorso.

EN 420:2003 +A1:2009 EN 388:2016 4X43D EN 407:2004 XIXXXX

CE Cat. II EAC

EN 420:2003 +A1:2009 EN 388:2016 4X43D EN 407:2004 XIXXXX

CE Cat. II EAC

EN 420:2003 +A1:2009 EN 388:2016 4X43D EN 407:2004 XIXXXX

CE Cat. II EAC

**TEGERA® INFINITY™**

**CRF® Corte F, Acabado en espuma, 13 gg. Para pantalla táctil**

Máxima protección frente al corte para la manipulación de objetos pesados y.



**TEGERA® 8814 INFINITY**

Apto para pantalla táctil y adecuado para todo tipo de trabajos en entornos secos y ligeramente mojados.

**TEGERA® 8815 INFINITY**

Gran sensibilidad en las yemas y palma bañada. Para trabajos de precisión en entornos secos.



**TEGERA® 8815R INFINITY**

Gran sensibilidad en las yemas y palma bañada. Para trabajos de precisión en entornos secos. Venta al detalle/tienda.

EN 420:2003 +A1:2009 EN 388:2016 4X43F EN 407:2004 XIXXXX

CE Cat. II EAC

EN 420:2003 +A1:2009 EN 388:2016 4X43F EN 407:2004 XIXXXX

CE Cat. II EAC

EN 420:2003 +A1:2009 EN 388:2016 4X43F EN 407:2004 XIXXXX

CE Cat. II EAC



**TEGERA® 8808 INFINITY**

Para trabajos de montaje con tacto inigualable y gran destreza en entornos grasientos y aceitosos.



**TEGERA® 8811 INFINITY**

Gran sensibilidad en las yemas y palma bañada. Para trabajos de montaje de precisión en entornos secos.



**TEGERA® 8812 INFINITY**

Para trabajos de montaje con tacto inigualable y gran destreza en entornos grasientos y aceitosos.

EN 420:2003 +A1:2009 EN 388:2016 4X43D EN 407:2004 XIXXXX

CE Cat. II EAC

EN 420:2003 +A1:2009 EN 388:2016 4X43D EN 407:2004 XIXXXX

CE Cat. II EAC

EN 420:2003 +A1:2009 EN 388:2016 4X43D EN 407:2004 XIXXXX

CE Cat. II EAC

**TEGERA® INFINITY™**

**Con forro de invierno. Acabado en espuma 15 gg/10 gg**

Para todo tipo de trabajos en ambientes fríos y secos y semi-secos.



**TEGERA® 8810 INFINITY**

Guante de invierno con fantástico ajuste para trabajos versátiles en entornos fríos y secos/semisecos.

**TEGERA® 8810R INFINITY**

Guante de invierno con fantástico ajuste para trabajos versátiles en entornos fríos y secos/semisecos. Venta al detalle/tienda.

EN 420:2003 +A1:2009 EN 388:2016 4221X EN 407:2004 XIXXXX

EN 511:2006 XZX

CE Cat. II EAC

EN 420:2003 +A1:2009 EN 388:2016 4221X EN 407:2004 XIXXXX

EN 511:2006 XZX

CE Cat. II EAC



# NUESTRA VISIÓN ES HACER MÁS SEGURO SU TRABAJO

La visión de Ejendals es sencilla: cero lesiones en manos y pies. En Ejendals, contamos con una larga trayectoria a la hora de minimizar el riesgo de lesiones previsible en manos y pies. Lo llevamos haciendo desde hace 70 años. Desarrollamos y probamos cuidadosamente los productos en colaboración con los principales expertos en: materiales, funcionalidad y ergonomía; ello nos permite ofrecer el mejor equipo de seguridad. Mediante un feedback continuo con los usuarios sobre nuestro calzado y guantes de seguridad, conocemos lo que se espera de nosotros.

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

[www.ejendals.com](http://www.ejendals.com)

TEGERA® y JALAS® son marcas comerciales de Ejendals AB | © 2022 Ejendals AB | Todos los derechos reservados