



# *■jalas*° GREEN LINE 6438 TEMPERA

EN ISO 20345:2011 S3, SRA, CI



# ОЧЕНЬ ТЕПЛЫЕ И ЛЕГКИЕ БОТИНКИ

Очень теплые и легкие ботинки для холодных условий. Без металла, с подкладкой из полиэфирного меха и верхом из кожи с ПУ покрытием. Антипрокольная стелька из обработанного плазмой композитного текстиля (РТС), композитный подносок, ПУ подошва. Идеальна для работы в аэропорту в зимнее время.

## СВОЙСТВА

- Наивысший уровень защиты
- Отличное сцепление
- Отличная посадка
- Чрезвычайно удобные
- Исключительно теплые
- Отличные амортизационные свойства

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Усиление носка обуви ProNose
- Антистатические свойства
- Маслостойкая подошва
- Двойная зона амортизации
- Соответствует требованиям стандарта IEC 61340-5-1 (ESD)
- Петли для шнурков
- Без содержания металла
- Водоотталкивающие





### ЗАЩИТА

От удара, от проколов, от статического электричества, от холода

#### ОСНОВНАЯ СРЕДА ПРИМЕНЕНИЯ

Вне помещений, при наличии требования по отсутствию металла в обуви, среда с риском прокола подошвы, в условиях низких температур, в сложных условиях

### ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Работа в аэропортах

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП Защитная обувь, Ботинки/Полуботинки КАТЕГОРИЯ Cat. II

МАТЕРИАЛ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОКОЛОВ Обработанный плазмой композитный текстиль (РТС)

ШИРИНА КОЛОДКИ Узкая/Стандартная

КОЛЛЕКЦИЯ Green line

МАТЕРИАЛ ВЕРХА Покрытая полиуретаном кожа, Спилок

МАТЕРИАЛ ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ Полиуретан

МАТЕРИАЛ НОСКА Композитный материал

МАТЕРИАЛ ПОДКЛАДКИ Мех, полиэстер

СТЕЛЬКА JALAS 8217 FX2 Climate

МАТЕРИАЛ СТЕЛЬКИ текстиль, Мягкий EVA,

ЭтилВинилАцетат, Нить из электропроводящего

материала на основе полиэстера, Мериносовая шерсть,

Двойная зона амортизации из Poron® XRD®

МАТЕРИАЛ ПОДОШВЫ Подошва из полиуретана

КРЕПЛЕНИЕ Шнурки

ДЛИНА ШНУРКОВ 130 ст

ЦВЕТ Цвет черный, Цвет желтый

BEC HETTO (PA3MEP 42) 1.3 kg

#### СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ





TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011 S3. SRA. CI





#### ОСОБЕННОСТИ









Антипрокольная стелька из обработанного плазмой композитного текстиля (РТС)







Защита от электростатического разряда



Водоотталкивающие



Зимняя модель

PA3MEP	APT. Nº	EAN
36	6438-36	6408487439674
37	6438-37	6408487439681
38	6438-38	6408487439698
39	6438-39	6408487439704
40	6438-40	6408487439711
41	6438-41	6408487439728
42	6438-42	6408487439735
43	6438-43	6408487439742
44	6438-44	6408487439759
45	6438-45	6408487439766
46	6438-46	6408487439773
47	6438-47	6408487439780



Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com