



BOA

VELIČINA	BR. ART.	EAN BR.	VELIČINA	BR. ART.	EAN BR.
35	1228W-35	6408487523571	47	1228W-47	6408487524059
36	1228W-36	6408487523618	48	1228W-48	6408487524097
37	1228W-37	6408487523656			
38	1228W-38	6408487523694			
39	1228W-39	6408487523731			
40	1228W-40	6408487523779			
41	1228W-41	6408487523816			
42	1228W-42	6408487523854			
43	1228W-43	6408487523892			
44	1228W-44	6408487523939			
45	1228W-45	6408487523977			
46	1228W-46	6408487524011			

Značajke proizvoda ostaju neizmijenjene samo prilikom upotrebe uložaka koje je preporučio proizvođač. Sve vrijednosti za određeni proizvod navedene su bez odstupanja i mogu se razlikovati od stvarne vrijednosti pojedinog proizvoda. Zadržavamo pravo mijenjati i ažurirati podatke u ovom dokumentu bez prethodne obavijesti.

JALAS® 1228W

EN ISO 20345:2011, EN ISO 20349-2:2017, S3, SRC, WG, HRO, CI, HI

SVOJSTVA

Dobar hvat, iznimno udobne, odlična apsorpcija udaraca

SPECIFIKACIJE

VRSTA CIPELE Zaštitna obuća, čizme/gležnjače

MATERIJAL ZA ZAŠTITU OD PRODORA OŠTRIHM PREDMETA
Čelik

KALUP Normalna

RASPON VELIČINA (EU) 35-48

PLATFORMA Balance

GORNJI MATERIJAL Koža presvučena poliuretanom

DEBLJINA GORNJIŠTA 1,5-1,7

MATERIJAL PRONOSE Poliuretan

MATERIJAL ZAŠTITNE KAPICE Kompozitni materijal

MATERIJAL PODSTAVE Poliamid

SOLEMATERIAL Poliuretanski međupotplat, gumeni potplat

UNUTARNJI ĐON FX2 Supreme

MATERIJAL UNUTARNJEG ĐONA Tekstil, mekana pjena EVA, provodljiva nit od poliestera, zone dvostruke apsorpcije udara od materijala Poron® XRD®

ZATVARANJE BOA® Fit System

BOJA Crna, Siva, Žuta

JALAS® 1228W

ZNAČAJKE

Potporna za prste ProNose, KEVLAR® niti u šavovima koje su otporne na kratkotrajnu izloženost toplini do 427 °C (najviše operativno ograničenje) i dugotrajnu izloženost toplini do 204 °C (stalno operativno ograničenje), gornji dio otporan na toplinu, potplat otporan na toplinu, potplat otporan na ulja, antistatička svojstva, podstavljen gornji dio čizme, prozračni uložak, BOA® Fit System, vodoodbojna površina

SPRJEČAVA RIZIK OD

Ozljede nožnih prstiju, probijanje noktiju, antistatičnost

PRIMARNE OKOLINE UPORABE

Otvoreni prostor, zatvoreni prostor, cjelogodišnja upotreba, tople površine, okruženje s rizikom od probijanja potplata, uljano i masno okruženje, prljavo okruženje, okruženje s teškim uvjetima

2(3)

CE



Zaštitna kapica od kompozitnih materijala



Gornji dio otporan na toplinu



Zaštita za nokte od čelika



Antistatička svojstva



Potplat otporan na toplinu



Vodoodbojna površina



Potplat otporan na ulja



Potporna za prste ProNose



Sustav za apsorpciju udara Ergothon

Značajke proizvoda ostaju neizmijenjene samo prilikom upotrebe uložaka koje je preporučio proizvođač. Sve vrijednosti za određeni proizvod navedene su bez odstupanja i mogu se razlikovati od stvarne vrijednosti pojedinog proizvoda. Zadržavamo pravo mijenjati i ažurirati podatke u ovom dokumentu bez prethodne obavijesti.

2021-10-04

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com



JALAS® 1228W

SUKLADNOST

EN ISO 20345:2011, EN ISO 20349-2:2017

OPIS USKLAĐENOSTI

SB: Obuća sa zaštitom za prste ispitana za udar od 200 J i tlačnu silu od 15kN (uključuje potplate otporne na ulja)

S1: Obuća izrađena od kože i drugih materijala ne uključujući obuću izrađenu samo od gume ili polimera + potpuno zatvorena peta + SB + A + E

S2: S1 + WRU

S3: S2 + P

WRU: Vodootporni gornji dio

P: Potplat otporan na probijanje

HRO: Potplat otporan na toplinu ispitana na 300°C

Cl: Izolacija od hladnoće

FO: Potplat otporan na ulja

A: Električni otpor (između 0,1 – 1000 megaoma)

E: Apsorpcija energije na području pete (ispitana na 20 džula)

3(3)

CE



Zaštitna kapica od kompozitnih materijala



Gornji dio otporan na toplinu



Zaštita za nokte od čelika



Antistatička svojstva



Potplat otporan na toplinu



Vodoodbojna površina



Potplat otporan na ulja



Potpoda za prste ProNose



Sustav za apsorpciju udara Ergo

Značajke proizvoda ostaju neizmijenjene samo prilikom upotrebe uložaka koje je preporučio proizvođač. Sve vrijednosti za određeni proizvod navedene su bez odstupanja i mogu se razlikovati od stvarne vrijednosti pojedinog proizvoda. Zadržavamo pravo mijenjati i ažurirati podatke u ovom dokumentu bez prethodne obavijesti.

2021-10-04

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com