





Jalas HEAVY DUTY 1368

EN ISO 20345:2011 S3, HI, CI, AN, HRO, SRC



BOTAS DE SEGURANÇA PARA FRIO MUITO SEVERO

Botas de proteção de alta qualidade para ambientes muito exigentes e frio severo, até -40 graus Celsius. Sem metal e com a sola Artic Grip, com excelente aderência mesmo em gelo molhado. Proteção contra pregos em compósito revestido a plasma, biqueira em compósito. Quentes e confortáveis, com excelente absorção de choques.

PROPRIEDADES

- O mais alto nível de proteção
- Excelente aderência
- · Ajuste perfeito
- Extra confortáveis
- Excelente absorção de choque
- Quentes

CARACTERÍSTICAS

- FSI
- Forma ergonómica
- Reforço dos dedos dos pés ProNose
- Cano da bota almofadado
- Sola exterior resistente ao calor
- Sola exterior resistente ao óleo
- Propriedades antiestáticas
- Parte superior resistente ao calor
- Língua fole
- Alças
- Hidrorepelente
- Refletor
- Zonas de dupla absorção de choque

- Em conformidade com a norma IEC 61340-5-1 (ESD)
- Sem metal
- Extremidade do cano reforçada
- Apoio para o tornozelo





PREVINE O RISCO DE

Lesões nos dedos dos pés, unhas encravadas, entorses, antiestático, contacto com o frio, escorregar

AMBIENTE PRIMÁRIO DE USO

Exterior, requisitos sem metal para calçado, superfícies quentes, ambientes com risco de penetração da sola exterior, ambientes escorregadios, ambientes frios, ambientes húmidos, ambientes ligeiramente oleosos e gordurosos, ambientes sujos, ambientes extremos, ambientes com risco de explosão

ESPECIFICAÇÃO

TIPO Calçado de segurança, Botas/botins

CATEGORIA Cat. II

MATERIAL DE PROTEÇÃO CONTRA PREGOS Têxtil compósito com

tratamento de plasma (PTC)

AJUSTE Normal

COLEÇÃO Heavy Duty

MATERIAL SUPERIOR Pele com revestimento em PU, Microfibra

MATERIAL PRONOSE PU

MATERIAL DA BIQUEIRA Compósito

MATERIAL DO FORRO Pele de poliéster

PALMILHA FX2 Climate

MATERIAL DA PALMILHA Têxtil, EVA macia, Fio condutor à base de poliéster, Lã de Merino, Zonas de dupla absorção de choque em Poron XRD *

MATERIAL DA ENTRESSOLA Entressola de PU

MATERIAL DA SOLA EXTERIOR Borracha Borracha HNBR + relevo aderente

FECHO Atacadores

COR Preto, Cinzento

PESO LÍQUIDO (TAMANHO 42) 1.51 kg

CONFORMIDADE

EN ISO 20345:2011

S3. HI. CI. AN. HRO. SRC



FAC

ÖNORM Z 1259




TP TC 019:2011

CARACTERÍSTICAS










Modelo de inverno











TAMANHO	N.º ART	EAN
35	1368-35	6408487511943
36	1368-36	6408487511936
37	1368-37	6408487511929
38	1368-38	6408487511912
39	1368-39	6408487511905
40	1368-40	6408487511899
41	1368-41	6408487511882
42	1368-42	6408487511875
43	1368-43	6408487511868
44	1368-44	6408487511851
45	1368-45	6408487511844
46	1368-46	6408487511837
47	1368-47	6408487511820
48	1368-48	6408487511813



Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com