

## JALAS® 1728 ZENIT

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, CI

### VLASTNOSTI

Najvyšší stupeň ochrany, vynikajúca priľnavosť, vynikajúco padnúce, zvlášť pohodlné, extrémne teplé, vynikajúce tlmenie nárazov

### ŠPECIFIKÁCIE

TYP OBUVI Bezpečnostná obuv, čižmy/členková obuv

MATERIÁL PLANŽETY PROTI PREPICHU Textilu s plazmou ošetrovanou zliatinou (PTC)

TVAR CHODIDLA Bežné

ROZSAH VEĽKOSTÍ (EÚ) 36-47

KOLEKCIA Zenit

PLATFORMA Zenit

MATERIÁL ZVRŠKU Koža poťahovaná PU, štiepenka

MATERIÁL CHRÁNIACI ŠPICU Polyuretán

MATERIÁL TUŽINKY Hliník

PODŠÍVKOVÝ MATERIÁL Hliníková fólia, tepelná izolácia Meida®, polyesterová kožušina

SOLEMATERIAL Medzipodošva PU, plastový stabilizátor, подоšva RPU

STIELKA FX2 Winter

MATERIÁL STIELKY Textil, alobal, mäkký materiál EVA, vodivé vlákno na báze polyesteru, vlna Merino, dvojité oblasti pohlcujúce nárazy z materiálu Poron® XRD®

ZAPÍNANIE BOA® Fit System

FARBA Čierna, Sivá, Červená



**ZENIT**  
COLLECTION



VEĽKOSŤ	Č. TOV.	Č. EAN
36	1728-36	6408487501791
37	1728-37	6408487501807
38	1728-38	6408487501814
39	1728-39	6408487501821
40	1728-40	6408487501838
41	1728-41	6408487501845
42	1728-42	6408487501852
43	1728-43	6408487501869
44	1728-44	6408487501876
45	1728-45	6408487501883
46	1728-46	6408487501890
47	1728-47	6408487501906

Vlastnosti produktu zostávajú nezmenené iba pri použití vložiek odporúčaných výrobcom. Všetky hodnoty pre špecifikovaný produkt sú uvedené bez tolerancií a môžu sa pri jednotlivých produktoch líšiť od skutočnej hodnoty. Vyhradujeme si právo meniť a aktualizovať informácie v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

## JALAS® 1728 ZENIT

### FUNKCIE

Spevnenie prstov ProNose, podošva odolná voči oleju, antistatické vlastnosti, uzavretý jazyk, polstrované zvršok topánky, BOA® Fit System, rýchle viazanie, stabilizačný prvok, očká na ťahanie, uzáver proti snehu, odpudzuje vodu, dvojité oblasti pohlcujúce nárazy, spĺňa normu IEC 61340-5-1 (ESD)

### CHRÁNI PRED RIZIKOM

Zranenia prstov, prepichnutie klincami, antistatické, kontakt s chladom

### HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA

Exteriéry, prostredia s rizikom prepichnutia podošvy, studené prostredia, náročné prostredia

2(3)

CE



Hliníková špička



Stabilizačný prvok



Ochrana proti klincom z textilu s plazmou ošetrovanou zliatinou (PTC)



Antistatické vlastnosti



Odpudzuje vodu



ESD



Podošva odolná voči oleju



Spevnenie prstov ProNose



Systém tlmenia nárazov Ergothan



Zimný model

Vlastnosti produktu zostávajú nezmenené iba pri použití vložiek odporúčaných výrobcom. Všetky hodnoty pre špecifikovaný produkt sú uvedené bez tolerancií a môžu sa pri jednotlivých produktoch líšiť od skutočnej hodnoty. Vyhradujeme si právo meniť a aktualizovať informácie v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

2021-10-04

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## JALAS® 1728 ZENIT

**NORMA**  
EN ISO 20345:2011

### POPIS NORMY

SB: Obuv s ochranou prstov testovaná pomocou nárazu so silou 200 J a stlačenia s pôsobením 15 kN (vrátane podrážky odolnej voči oleju)

S1: Obuv vyrobená z kožených a iných materiálov s výnimkou obuvi vyrobenej výlučne z gumených alebo polymérov + uzatvorená oblasť päty + SB + A + E

S2: S1 + WRU

S3: S2 + P

WRU: Nepremokavá horná časť

P: Podrážka odolná proti prepichnutiu

CI: Izolácia proti chladu

A: Elektrický odpor (od 0,1 do 1000 megaohmov)

E: Pohlcovanie energie v oblasti päty (testované pri 20 J)

SRA: Odolnosť proti pošmyknutiu na keramických dlaždiciach s roztokom SLS (lauryl sulfát sodný)

SRB: Odolnosť proti pošmyknutiu na ocelej podlahe s glycerolom

SRC: SRA + SRB

IEC 61340-5-1: Odolnosť proti elektrostatickým výbojom (ESD) nižšia ako 35 megaohmov



CE



Hliníková špička



Stabilizačný prvok



Ochrana proti klíncom z textilu s plazmou ošetrenou zliatinou (PTC)



Antistatické vlastnosti



Odpudzuje vodu



ESD



Podrážka odolná voči oleju



Spevnenie prstov ProNose



Systém tlmenia nárazov Ergothan



Zimný model

Vlastnosti produktu zostávajú nezmenené iba pri použití vložiek odporúčaných výrobcom. Všetky hodnoty pre špecifikovaný produkt sú uvedené bez tolerancií a môžu sa pri jednotlivých produktoch líšiť od skutočnej hodnoty. Vyhradujeme si právo meniť a aktualizovať informácie v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

2021-10-04

3(3)

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com