

## JALAS® 1872 OFF ROAD

EN ISO 20347:2012, O2, SRC, HRO, CI, FO

### СВОЙСТВА

Отличен захват, отлично прилягане, невероятно удобни, отлична удароустойчивост

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

**ВИД НА ОБУВКАТА** Работни обувки, боти/боти до глезена

**РАЗМЕР** Широки

**ДИАПАЗОН НА РАЗМЕРА (ЕС)** 36-48

**КОЛЕКЦИЯ** Gran Premio

**ПЛАТФОРМА** Enduro

**МАТЕРИАЛ В ГОРНАТА ЧАСТ** Кожа с PU покритие

**ДЕБЕЛИНА НА МАТЕРИАЛА В ГОРНАТА ЧАСТ** 1,6-1,8

**МАТЕРИАЛ НА ПОДПЛАТАТА** Техническа вълна

**SOLEMATERIAL** Средна подметка от PU, пластмасова част, външна част на подметката от каучук

**СТЕЛКА** FX2 Pro

**МАТЕРИАЛ НА СТЕЛКАТА** Текстил, soft EVA, полиестерна проводима нишка, двойна шок поглъщаща зона от Rogon® XRD®

**ЗАКОПЧАЛКА** Връзки, Цип

**ЦВЯТ** Черно, Сиво, Жълто



РАЗМЕР	Артикул №	Европейски баркод за номер на продукта (EAN №)	РАЗМЕР	Артикул №	Европейски баркод за номер на продукта (EAN №)
35	1872-35	6408487440977	44	1872-44	6408487441066
36	1872-36	6408487440984	45	1872-45	6408487441073
37	1872-37	6408487440991	46	1872-46	6408487441080
38	1872-38	6408487441004	47	1872-47	6408487441097
39	1872-39	6408487441011	48	1872-48	6408487441103
40	1872-40	6408487441028			
41	1872-41	6408487441035			
42	1872-42	6408487441042			
43	1872-43	6408487441059			

Характеристиките на продукта остават непроменени, само когато се използват стелки, препоръчани от производителя. Всички стойности за конкретния продукт са посочени без отклонения и могат да се различават от реалната стойност на индивидуалните продукти. Запазваме си правото да променяме или обновяваме информацията в този документ без предизвестие.

## JALAS® 1872 OFF ROAD

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уширен модел, топлоустойчивост на подметката, маслоустойчивост на външната подметка, антистатични свойства, език подплатен, обемен, подплатена височина на обувката, дишаща стелка, каишка за издърпване, цип, воден репелент, две зони поглъщащи шока, съгласно IEC 61340-5-1 (ESD)

### ПРЕДОТВРЯВА РИСКА ОТ

Антистатични

### ОСНОВНИ ВИДОВЕ РАБОТНА СРЕДА

На открито, целогодишна употреба, тежка среда

2(3)

CE



Топлоустойчивост на подметката



Антистатични свойства



Воден репелент



Специфична информация



Маслоустойчивост на външната подметка



Уширен модел



Система за поемане на удари Ergothan



Цип



Зимен модел

Характеристиките на продукта остават непроменени, само когато се използват стелки, препоръчани от производителя. Всички стойности за конкретния продукт са посочени без отклонения и могат да се различават от реалната стойност на индивидуалните продукти. Запазваме си правото да променяме или обновяваме информацията в този документ без предизвестие.

2021-10-05

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## JALAS® 1872 OFF ROAD

**СЪОТВЕТСТВИЕ**  
EN ISO 20347:2012

### ОПИСАНИЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

O1: Обувки от кожа и други материали, с изключение на изцяло гумени или изцяло полимерни обувки + напълно затворена пета + A + E

O2: O1 + WRU

WRU: Водоустойчивост на горната част

HRO: Топлоустойчивост на външната подметка, изпитана при 300 °C

CI: Изолация от студ

A: Електроустойчивост (между 0,1 - 1000 Mega Ohms)

E: Поглъщане на енергия в областта на петата (тествана при 20 J)

SRA: Устойчивост на плъзгане върху керамичен под с разтвор от натриев лаурилсулфат

SRB: Устойчивост на плъзгане върху стоманен под с глицерол

SRC: SRA + SRB

IEC 61340-5-1: Устойчивост на електростатичен разряд (ESD) под 35 мегаома



CE



Топлоустойчивост на подметката



Антистатични свойства



Воден репелент



Специфична информация



Маслоустойчивост на външната подметка



Уширен модел



Система за поемане на удари Ergothan



Цип



Зимен модел

Характеристиките на продукта остават непроменени, само когато се използват стелки, препоръчани от производителя. Всички стойности за конкретния продукт са посочени без отклонения и могат да се различават от реалната стойност на индивидуалните продукти. Запазваме си правото да променяме или обновяваме информацията в този документ без предизвестие.

2021-10-05

3(3)

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com