

## JALAS® 2108 VIP SAFETY

EN ISO 20345:2011, S3, SRA, HRO

### BETYDNING

God passform, behagelig, ekstra god støtdemping

### SPESIFIKASJON

SKOTYPE Vernesko, lavsko

SPIKERTRAMPBESKYTTELSESMATERIALE  
Plasmabehandlet tekstil

PASSFORM Smal/Normal

STØRRELSER (EU) 35-48

KOLLEKSJON VIP Collection

MATERIALE I OVERDEL Narvet lær

MATERIALTYKKELSE I OVERDEL 1,5-1,7

TÅHETTEMATERIALE Stål

SOLEMATERIAL Yttersåle i gummi

INNERSÅLE FX2 VIP Safety

INNERSÅLEMATERIALE Myk E.V.A, elektrisk ledende polyestertråd, doble støtdempingssoner i Poron® XRD®

FESTING Snøring

FARGE Svart



STØRRELSE	ART. NR.	EAN-NR.	STØRRELSE	ART. NR.	EAN-NR.
35	2108B-35	6408487521706	47	2108B-47	6408487521614
36	2108B-36	6408487521171	48	2108B-48	6408487521652
37	2108B-37	6408487521218			
38	2108B-38	6408487521256			
39	2108B-39	6408487521294			
40	2108B-40	6408487521331			
41	2108B-41	6408487521379			
42	2108B-42	6408487521416			
43	2108B-43	6408487521454			
44	2108B-44	6408487521492			
45	2108B-45	6408487521539			
46	2108B-46	6408487521577			

Produktgenskapene forblir uendret kun dersom sålene som er anbefalt av produsenten brukes. Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhåndsvarsel.

## JALAS® 2108 VIP SAFETY

### TILLEGGSEGENSKAPER

Antistatiske egenskaper, ventilerende innersåle, vannavvisende lær, spesialutformede detaljer, støtdempende, i henhold til IEC 61340-5-1 (ESD)

### MOTVIRKER RISIKO FOR

Motvirker risiko for: tåskader, gjennom trenging av spiker, vrikningsskader, antistatisk, skliing, belastningsskader

### VIKTIGSTE BRUKSMILJØER

Utendørs, innendørs, kontormiljøer, helårsbruk, omgivelser med risiko for skarpe gjenstander, tørre miljøer, rene miljøer

### VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

Verkstedarbeid, kontorarbeid



Tåhette i stål



Spikertrampbeskyttelse i plasmabehandlet tekstil



Vannavvisende



Oljebestandig yttersåle



Støtdempende



Antistatiske egenskaper



ESD

Produktegenskapene forblir uendret kun dersom sålene som er anbefalt av produsenten brukes. Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhåndsvarsel.

2021-10-05

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

### EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## JALAS® 2108 VIP SAFETY

**REGELVERKSSAMSVAR**  
EN ISO 20345:2011

### SAMSVARSBEKRIVELSE

**SB:** Fottøy med vernetåhette testet med 200 J effekt og 15kN kompresjonskraft (inkluderer oljebestandig yttersåle)

**S1:** Fottøy med vernetåhette laget av lær og andre materialer unntatt helgummi eller hel-polymerisk fottøy + lukket hæl + SB + A + E

**S1P:** S1+P

**S2:** S1 + WRU

**S3:** S2 + P

**WRU:** Vannbestandig overdel

**P:** Spikertrampbeskyttelse

**HRO:** Varmebestandig blanding testet ved 300°C

**FO:** Oljebestandig yttersåle

**A:** Elektrisk motstand (mellom 0,1-1000 megaohm)

**E:** Energiabsorpsjon (testet ved 20 Joules)

**SRA:** Sklimotstand på gulv med keramiske fliser med natriumlaurylsulfat

**ESD:** Elektrostatisk utlading

**IEC 61340-5-1:** Motstand mot elektrostatisk utlading (ESD) under 35 megaohm



CE



Tåhette i stål



Spikertrampbeskyttelse i plasmabehandlet tekstil



Vannavvisende



Oljebestandig yttersåle



Støtdempende



Antistatiske egenskaper



ESD

Produktegenskapene forblir uendret kun dersom sålene som er anbefalt av produsenten brukes. Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhåndsvarsel.

2021-10-05

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com