





Jalas VIP 2128

EN ISO 20345:2011 S3, SRA, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Scopri di più

BELLO E SICURO DA INDOSSARE

Un classico stivale elegante a collo medio in pelle marrone con protezione antinfortunistica. Motivo discreto sulla tomaia. Per un abbigliamento adeguato sia in ufficio che in fabbrica. Puntale in acciaio, inserto anti-chiodi in tessuto e suola antiscivolo per l'assorbimento degli urti. Disponibile nelle taglie da uomo e da donna.

PROPRIETÀ

- Eccellente assorbimento shock
- Buona calzata
- Confortevole

CARATTERISTICHE

- Proprietà antistatiche
- Soletta ventilata
- Pelle idrorepellente
- Dettagli progettati specificamente
- Assorbimento impatto
- Conforme a IEC 61340-5-1 (ESD)



PREVIENE IL RISCHIO DI

Previene il rischio di:, lesioni alle dita dei piedi, penetrazione di oggetti acuminati, lesioni da distorsione, antistatico, lesioni da distorsione

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Esterni, interni, ambienti di ufficio, ambienti a rischio di perforazione nella suola, ambienti asciutti, ambienti puliti

AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO

Engineering, lavori d'ufficio

DATI TECNICI

TIPO Scarpe di sicurezza, Stivali/stivaletti

CATEGORIA Cat. II

MATERIALE DI PROTEZIONE ANTI-CHIODI Tessuto in composito

trattato con plasma (PTC)

VESTIBILITÀ Stretta/Regolare

COLLEZIONE VIP

MATERIALE SUPERIORE Cuoio

MATERIALE DEL PUNTALE Acciaio

SOTTOPIEDE FX2 VIP Safety

MATERIALE DELLA SOLETTA, EVA morbido, Filatura conduttiva a base di poliestere, Doppie zone di assorbimento shock in Poron[®] XRD[®]

MATERIALE DELLA SUOLA Suola in gomma

CHIUSURA Lacci

COLORE Marrone

PESO NETTO (TAGLIA 42) 1.41 kg

CONFORMITÀ



EN ISO 20345:2011

S3, SRA, HRO



ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR

TP TC 019:2011





DGUV 112-191

CARATTERISTICHE



Proprietà antistatiche



ESD



Idrorepellente



Suola resistente agli

Puntale in acciaio



Lamina in tessuto composito trattato al plasma (PTC)



TAGLIA	N. ART.	EAN
35	2128-35	6408487509698
36	2128-36	6408487509704
37	2128-37	6408487509711
38	2128-38	6408487509728
39	2128-39	6408487509735
40	2128-40	6408487509742
41	2128-41	6408487509759
42	2128-42	6408487509766
43	2128-43	6408487509773
44	2128-44	6408487509780
45	2128-45	6408487509797
46	2128-46	6408487509803
47	2128-47	6408487509810
48	2128-48	6408487509827



Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com