

## JALAS® 3318 DRYLOCK

EN ISO 20345:2011, S3, SRB, WR, HRO

### SVOJSTVA

Najviša razina zaštite, odličan hvat, izvrsno odgovaraju, iznimno udobne, odlična apsorpcija udaraca

### SPECIFIKACIJE

VRSTA CIPELE Zaštitna obuća, čizme/gležnjače

MATERIJAL ZA ZAŠTITU OD PRODORA OŠTRIHM PREDMETA  
Čelik

KALUP Normalna

RASPON VELIČINA (EU) 36-47

KOLEKCIJA Drylock

PLATFORMA Grip

GORNJI MATERIJAL Cordura®, Koža punog lica

SHOEPRONOSEMATERIAL Poliuretan

MATERIJAL ZAŠTITNE KAPICE Aluminij

MATERIJAL PODSTAVE Poliester, poliamid, membrana  
Drylock

SOLEMATERIAL Poliuretanski međupotplat, gumeni potplat

UNUTARNJI ĐON FX2 Supreme

MATERIJAL UNUTARNJEG ĐONA Tekstil, mekana pjena EVA,  
provodljiva nit od poliestera, Merino vuna, zone dvostruke  
apsorpcije udara od materijala Poron® XRD®

ZATVARANJE Vezice

BOJA Crna, Siva, Crvena



**DRY+LOCK**

§[ITEMSIZES-BR. ART. HOESANDAC-CESSORIES]	EAN BR.	§[ITEMSIZES-BR. ART. HOESANDAC-CESSORIES]	EAN BR.
36 3318-36	6408487427947	46 3318-46	6408487428043
37 3318-37	6408487427954	47 3318-47	6408487428050
38 3318-38	6408487427961		
39 3318-39	6408487427978		
40 3318-40	6408487427985		
41 3318-41	6408487427992		
42 3318-42	6408487428005		
43 3318-43	6408487428012		
44 3318-44	6408487428029		
45 3318-45	6408487428036		

Značajke proizvoda ostaju neizmijenjene samo prilikom upotrebe uložaka koje je preporučio proizvođač. Sve vrijednosti za određeni proizvod navedene su bez odstupanja i mogu se razlikovati od stvarne vrijednosti pojedinog proizvoda. Zadržavamo pravo mijenjati i ažurirati podatke u ovom dokumentu bez prethodne obavijesti.

## JALAS® 3318 DRYLOCK

### ZNAČAJKE

Vodonepropusna membrana Drylock, potpora za prste ProNose, potplat otporan na toplinu, potplat otporan na ulja, antistatička svojstva, podstavljen jezik, podstavljen gornji dio čizme, prozračni uložak, brzo vezanje, voodopornost, reflektirajuće svjetlo, zone dvostruke apsorpcije udara, u skladu s normom IEC 61340-5-1 (ESD)

### SPRJEČAVA RIZIK OD

Ozljede nožnih prstiju, probijanje noktiju, antistatičnost, mokra stopala

### PRIMARNE OKOLINE UPORABE

Otvoreni prostor, cjelogodišnja upotreba, okruženje s rizikom od probijanja potplata, mokro okruženje, okruženje s teškim uvjetima



CE



Aluminijska zaštitna kapica



Antistatička svojstva



Zaštita za nokte od čelika



Elektrostatičko pražnjenje



Potplat otporan na toplinu



Nepromočivost



Potplat otporan na ulja



Potpoda za prste ProNose



Sustav za apsorpciju udara Ergo

Značajke proizvoda ostaju neizmijenjene samo prilikom upotrebe uložaka koje je preporučio proizvođač. Sve vrijednosti za određeni proizvod navedene su bez odstupanja i mogu se razlikovati od stvarne vrijednosti pojedinog proizvoda. Zadržavamo pravo mijenjati i ažurirati podatke u ovom dokumentu bez prethodne obavijesti.

2021-05-09

2(3)

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## JALAS® 3318 DRYLOCK

**SUKLADNOST**  
EN ISO 20345:2011

### OPIS USKLAĐENOSTI

SB: Obuća sa zaštitom za prste ispitana za udar od 200 J i tlačnu silu od 15kN (uključuje potplate otporne na ulja)

S1: Obuća izrađena od kože i drugih materijala ne uključujući obuću izrađenu samo od gume ili polimera + potpuno zatvorena peta + SB + A + E

S2: S1 + WRU

S3: S2 + P

WR: Vodootporna obuća

WRU: Vodootporni gornji dio

P: Potplat otporan na probijanje

HRO: Potplat otporan na toplinu ispitana na 300°C

A: Električni otpor (između 0,1 - 1000 megaoma)

E: Apsorpcija energije na području pete (ispitana na 20 džula)

SRB: Otpornost na poskliznuća na čeličnom podu uz glicerol

IEC 61340-5-1: Otpor elektrostatičkom pražnjenju manji od 35 megaoma



CE



Aluminijska zaštitna kapica



Antistatička svojstva



Zaštita za nokte od čelika



Elektrostatičko pražnjenje



Potplat otporan na toplinu



Nepromočivost



Potplat otporan na ulja



Potpورا za prste ProNose



Sustav za apsorpciju udara Ergothan

Značajke proizvoda ostaju neizmijenjene samo prilikom upotrebe uložaka koje je preporučio proizvođač. Sve vrijednosti za određeni proizvod navedene su bez odstupanja i mogu se razlikovati od stvarne vrijednosti pojedinog proizvoda. Zadržavamo pravo mijenjati i ažurirati podatke u ovom dokumentu bez prethodne obavijesti.

2021-05-09

3(3)

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com