

JALAS® 3700R RESPIRO

EN ISO 20345:2011, S2, SRB

СВОЙСТВА

Добър захват, отлично прилягане, невероятно удобни, с отлични дишащи качества, отлична удароустойчивост

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ВИД НА ОБУВКАТА Защитни обувки, ниски обувки

РАЗМЕР Нормални

ДИАПАЗОН НА РАЗМЕРА (ЕС) 36-47

КОЛЕКЦИЯ Respiro

ПЛАТФОРМА Stabilizator

МАТЕРИАЛ В ГОРНАТА ЧАСТ Набук, Кожа с PU покритие, Текстил

МАТЕРИАЛ НА БОМБЕТО Алуминий

МАТЕРИАЛ НА ПОДПЛАТАТА Полиестер, полиамид

SOLEMATERIAL Средна подметка от PU, пластмасова част, външна част на подметката от TPU

СТЕЛКА FX2 Supreme

МАТЕРИАЛ НА СТЕЛКАТА Текстил, soft EVA, полиестерна проводима нишка, мериносова вълна, двойна шок поглъщаща зона от Poron® XRD®

ЗАКОПЧАЛКА Връзки

ЦВЯТ Черно, Синьо, Червено



RESPIRO

§[ITEMS-ZESHOE-SANDACCES-SORIES]	Артикул №	Европейски баркод за номер на продукта (EAN №)	§[ITEMS-ZESHOE-SANDACCES-SORIES]	Артикул №	Европейски баркод за номер на продукта (EAN №)
36	3700R-36	6408487504631	45	3700R-45	6408487504723
37	3700R-37	6408487504648	46	3700R-46	6408487504730
38	3700R-38	6408487504655	47	3700R-47	6408487504747
39	3700R-39	6408487504662			
40	3700R-40	6408487504679			
41	3700R-41	6408487504686			
42	3700R-42	6408487504693			
43	3700R-43	6408487504709			
44	3700R-44	6408487504716			

Характеристиките на продукта остават непроменени, само когато се използват стелки, препоръчани от производителя. Всички стойности за конкретния продукт са посочени без отклонения и могат да се различават от реалната стойност на индивидуалните продукти. Запазваме си правото да променяме или обновяваме информацията в този документ без предизвестие.

JALAS® 3700R RESPIRO

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ултрависока въздухопропускливост, трислойно ламинирано покритие от IQTEX въз основа на патентовани технологии., перфорирани, маслоустойчивост на външната подметка, антистатични свойства, усилен ръб на високата част, стабилизатор, воден репелент, перфорирана предна част, две зони поглъщащи шока, съгласно IEC 61340-5-1 (ESD)

ПРЕДОТВРАТЯВА РИСКА ОТ

Нараняване на палеца, антистатични

ОСНОВНИ ВИДОВЕ РАБОТНА СРЕДА

На закрито, суха среда, чиста среда



Алуминиево бомбе



Воден репелент



Маслоустойчивост на външната подметка



Система за поемане на удари Ergothon



Стабилизатор



Антистатични свойства



Специфична информация

Характеристиките на продукта остават непроменени, само когато се използват стелки, препоръчани от производителя. Всички стойности за конкретния продукт са посочени без отклонения и могат да се различават от реалната стойност на индивидуалните продукти. Запазваме си правото да променяме или обновяваме информацията в този документ без предизвестие.

2021-05-09

2(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 3700R RESPIRO

СЪОТВЕТСТВИЕ
EN ISO 20345:2011

ОПИСАНИЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

SB: Обувки със защита на палеца, тествани при механично въздействие с еквивалент 200 J и натиск 15kN (с маслоустойчива външна подметка)

S1: Обувки от кожа и други материали, с изключение на изцяло гумени или изцяло полимерни обувки + напълно затворена пета + SB + A + E

S2: S1 + WRU

WRU: Водоустойчивост на горната част

FO: Маслоустойчивост на външната подметка

A: Електроустойчивост (между 0,1 - 1000 Mega Ohms)

E: Поглъщане на енергия в областта на петата (тествана при 20 J)

SRB: Устойчивост на плъзгане върху стоманен под с глицерол

IEC 61340-5-1: Устойчивост на електростатичен разряд (ESD) под 35 мегаома



CE



Алуминиево бомбе



Воден репелент



Маслоустойчивост на външната подметка



Система за поемане на удари Ergothon



Стабилизатор



Антистатични свойства



Специфична информация

Характеристиките на продукта остават непроменени, само когато се използват стелки, препоръчани от производителя. Всички стойности за конкретния продукт са посочени без отклонения и могат да се различават от реалната стойност на индивидуалните продукти. Запазваме си правото да променяме или обновяваме информацията в този документ без предизвестие.

2021-05-09

3(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com