



JALAS® 3780 FOODS

EN ISO 20345:2011, S2, SRB, HRO, CI

СВОЙСТВА

Най-високо ниво на защита, отличен захват, отлично прилягане, невероятно удобни, отлична удароустойчивост

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ВИД НА ОБУВКАТА Защитни обувки, боти

РАЗМЕР Нормални

ДИАПАЗОН НА РАЗМЕРА (ЕС) 36-47

КОЛЕКЦИЯ Grip

ПЛАТФОРМА Grip

МАТЕРИАЛ В ГОРНАТА ЧАСТ Кожа с PU покритие

МАТЕРИАЛ НА БОМБЕТО Алуминий

МАТЕРИАЛ НА ПОДПЛАТАТА Полиестер, полиамид

SOLEMATERIAL Средна подметка от PU, пластмасова част, външна част на подметката от каучук

СТЕЛКА FX2 Pro

МАТЕРИАЛ НА СТЕЛКАТА Текстил, soft EVA, полиестерна проводима нишка, двойна шок поглъщаща зона от Poron® XRD®

ЦВЯТ Черно

§[ITEMS-ZESHOE-SANDACCES-SORIES]	Артикул №	Европейски баркод за номер на продукта (EAN №)	§[ITEMS-ZESHOE-SANDACCES-SORIES]	Артикул №	Европейски баркод за номер на продукта (EAN №)
36	3780-36	6408487436277	45	3780-45	6408487436369
37	3780-37	6408487436284	46	3780-46	6408487436376
38	3780-38	6408487436291	47	3780-47	6408487436383
39	3780-39	6408487436307			
40	3780-40	6408487436314			
41	3780-41	6408487436321			
42	3780-42	6408487436338			
43	3780-43	6408487436345			
44	3780-44	6408487436352			

Характеристиките на продукта остават непроменени, само когато се използват стелки, препоръчани от производителя. Всички стойности за конкретния продукт са посочени без отклонения и могат да се различават от реалната стойност на индивидуалните продукти. Запазваме си правото да променяме или обновяваме информацията в този документ без предизвестие.

JALAS® 3780 FOODS

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Топлоустойчивост на подметката, маслоустойчивост на външната подметка, антистатични свойства, подплата височина на обувката, дишаща стелка, воден репелент, две зони поглъщащи шока, съгласно IEC 61340-5-1 (ESD)

ПРЕДОТВРАТЯВА РИСКА ОТ

Нараняване на палеца, антистатични

ОСНОВНИ ВИДОВЕ РАБОТНА СРЕДА

На открито, на закрито, тежка среда

ОСНОВНИ ОБЛАСТИ НА УПОТРЕБА

Обработка на храни, работа с хранителни продукти

ОСНОВНИ ОТРАСЛИ НА УПОТРЕБА

Хранителна промишленост



Алуминиево бомбе



Топлоустойчивост на подметката



Воден репелент



Маслоустойчивост на външната подметка



Система за поемане на удари Ergothan



Антистатични свойства



Специфична информация

Характеристиките на продукта остават непроменени, само когато се използват стелки, препоръчани от производителя. Всички стойности за конкретния продукт са посочени без отклонения и могат да се различават от реалната стойност на индивидуалните продукти. Запазваме си правото да променяме или обновяваме информацията в този документ без предизвестие.

2021-05-09

2(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 3780 FOODS

СЪОТВЕТСТВИЕ
EN ISO 20345:2011

ОПИСАНИЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

SB: Обувки със защита на палеца, тествани при механично въздействие с еквивалент 200 J и натиск 15kN (с маслоустойчива външна подметка)

S1: Обувки от кожа и други материали, с изключение на изцяло гумени или изцяло полимерни обувки + напълно затворена пета + SB + A + E

S2: S1 + WRU

WRU: Водоустойчивост на горната част

HRO: Топлоустойчивост на външната подметка, изпитана при 300 °C

CI: Изолация от студ

A: Електроустойчивост (между 0,1 - 1000 Mega Ohms)

E: Поглъщане на енергия в областта на петата (тествана при 20 J)

SRB: Устойчивост на плъзгане върху стоманен под с глицерол

IEC 61340-5-1: Устойчивост на електростатичен разряд (ESD) под 35 мегаома



CE



Алуминиево бомбе



Топлоустойчивост на подметката



Воден репелент



Маслоустойчивост на външната подметка



Система за поемане на удари Ergothan



Антистатични свойства



Специфична информация

Характеристиките на продукта остават непроменени, само когато се използват стелки, препоръчани от производителя. Всички стойности за конкретния продукт са посочени без отклонения и могат да се различават от реалната стойност на индивидуалните продукти. Запазваме си правото да променяме или обновяваме информацията в този документ без предизвестие.

2021-05-09

3(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com