

JALAS® 5042 CARE

EN ISO 20347:2012, 01, SRC

SVOJSTVA

Odličan hvat, izvrsno odgovaraju, iznimno udobne, prozračne, odlična apsorpcija udaraca, lagano

SPECIFIKACIJE

VRSTA CIPELE Radna obuća, sandale

KALUP Normalna

RASPON VELIČINA (EU) 36-47

KOLEKCIJA Grand Walking

PLATFORMA Grand Walking

GORNJI MATERIJAL Mikrovlakna

MATERIJAL PODSTAVE Poliester, poliamid

SOLEMATERIAL Plastični luk cipele, poliuretanski potplat

UNUTARNJI ĐON FX2 Pro

MATERIJAL UNUTARNJEG ĐONA Tekstil, mekana pjena EVA, provodljiva nit od poliestera, zone dvostruke apsorpcije udara od materijala Poron® XRD®

ZATVARANJE Čičak traka

BOJA Crna, Siva



GRAND WALKING

VELIČINA	BR. ART.	EAN BR.
36	5042-36	6408487418853
37	5042-37	6408487418860
38	5042-38	6408487418877
39	5042-39	6408487418884
40	5042-40	6408487418891
41	5042-41	6408487418907
42	5042-42	6408487418914
43	5042-43	6408487418921
44	5042-44	6408487418938
45	5042-45	6408487418945
46	5042-46	6408487418952
47	5042-47	6408487418969

Značajke proizvoda ostaju neizmijenjene samo prilikom upotrebe uložaka koje je preporučio proizvođač. Sve vrijednosti za određeni proizvod navedene su bez odstupanja i mogu se razlikovati od stvarne vrijednosti pojedinog proizvoda. Zadržavamo pravo mijenjati i ažurirati podatke u ovom dokumentu bez prethodne obavijesti.

JALAS® 5042 CARE

ZNAČAJKE

Lagano, potplat otporan na ulja, antistatička svojstva, podesivi remen za petu, podesivi remen za gležanj, zone dvostruke apsorpcije udara, u skladu s normom IEC 61340-5-1 (ESD)

SPRJEČAVA RIZIK OD

Antistatičnost, proklizavanje

PRIMARNE OKOLINE UPORABE

Suho okruženje, čisto okruženje

PRIMARNA PODRUČJA UPORABE

Čišćenje, zdravstvena skrb, poslovi u hotelu i restoranu, poslovi u kuhinji, uslužni radovi

PRIMARNE INDUSTRIJE UPORABE

Ugostiteljstvo (HoReCa), usluge

2(3)



Potplat otporan na ulja



Sustav za apsorpciju udara
Ergothon



Antistatička svojstva



Elektrostatičko pražnjenje

Značajke proizvoda ostaju neizmijenjene samo prilikom upotrebe uložaka koje je preporučio proizvođač. Sve vrijednosti za određeni proizvod navedene su bez odstupanja i mogu se razlikovati od stvarne vrijednosti pojedinog proizvoda. Zadržavamo pravo mijenjati i ažurirati podatke u ovom dokumentu bez prethodne obavijesti.

2021-06-16

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 5042 CARE

SUKLADNOST
EN ISO 20347:2012

OPIS USKLAĐENOSTI

O1: Obuća izrađena od kože i drugih materijala ne uključujući obuću izrađenu samo od gume ili polimera + potpuno zatvorena peta + A + E

FO: Potplat otporan na ulja

A: Električni otpor (između 0,1 – 1000 megaoma)

E: Apsorpcija energije na području pete (ispitana na 20 džula)

SRC: SRA + SRB

IEC 61340-5-1: Otpor elektrostatičkom pražnjenju manji od 35 megaoma



CE



Potplat otporan na ulja



Sustav za apsorpciju udara
Ergothan



Antistatička svojstva



Elektrostatičko pražnjenje

Značajke proizvoda ostaju neizmijenjene samo prilikom upotrebe uložaka koje je preporučio proizvođač. Sve vrijednosti za određeni proizvod navedene su bez odstupanja i mogu se razlikovati od stvarne vrijednosti pojedinog proizvoda. Zadržavamo pravo mijenjati i ažurirati podatke u ovom dokumentu bez prethodne obavijesti.

2021-06-16

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com