

JALAS® 5042 CARE

EN ISO 20347:2012, 01, SRC

ĪPAŠĪBAS

Lieliska saķere, nevainojami pieguļoši, ļoti ērti, elpojoši, lieliski amortizē triecienus, viegli

SPECIFIKĀCIJA

APAVU VEIDS Darba apavi, sandales

PIEGRIEZUMA VEIDS Taisns

IZMĒRU DIAPAZONS (ES) 36-47

KOLEKCIJA Grand Walking

PLATFORMA Grand Walking

VIRSMAS MATERIĀLS Mikrošķiedra

ODERES MATERIĀLS Poliesters, poliamīds

SOLEMATERIAL Plastmasas starpzole, PU zole

IEKŠZOLE FX2 Pro

IEKŠZOLES MATERIĀLS Tekstils, mīkstās plastmasas EVA, vadītspējīgs diegs uz poliestera bāzes, divas triecienabsorbējošas zonas no Poron® XRD®

AIZDARE Līpaizdare

KRĀSA Melna, Pelēka



GRAND WALKING

IZMĒRS	ARTIKULA NR.	EAN NR.
36	5042-36	6408487418853
37	5042-37	6408487418860
38	5042-38	6408487418877
39	5042-39	6408487418884
40	5042-40	6408487418891
41	5042-41	6408487418907
42	5042-42	6408487418914
43	5042-43	6408487418921
44	5042-44	6408487418938
45	5042-45	6408487418945
46	5042-46	6408487418952
47	5042-47	6408487418969

Izstrādājuma īpašības ir nemainīgas tikai tad, ja tiek izmantotas ražotāja ieteiktās starpzoles. Visas konkrētā izstrādājuma vērtības ir norādītas bez tolerances, un atsevišķu izstrādājumu faktiskās vērtības var atšķirties. Mēs paturam tiesības modificēt vai atjaunināt šajā dokumentā ietverto informāciju bez iepriekšēja paziņojuma.

JALAS® 5042 CARE

IEZĪMES

Neliels svars, pret eļļu izturīga zole, antistatiskas īpašības, pielāgojama papēža siksna, pielāgojama potīšu siksna, divas amortizācijas zonas, atbilst IEC 61340-5-1 (ESD)

NOVĒRŠ ŠĀDUS RISKUS

Antistatiski, paslīdēšana

PRIMĀRIE LIETOŠANAS APSTĀKĻI

Sausa vide, tīra vide

PRIMĀRĀS LIETOŠANAS JOMAS

Uzkopšana, veselības aprūpe, darbs viesnīcu un restorānu jomā, darbs virtuvē, darbs apkalpošanas jomā

PRIMĀRĀS LIETOŠANAS NOZARES

HoReCa, pakalpojumi



Pret eļļu izturīga zole



Ergothan amortizācijas sistēma



Antistatiskas īpašības



ESD

Izstrādājuma īpašības ir nemainīgas tikai tad, ja tiek izmantotas ražotāja ieteiktās starpzoles. Visas konkrētā izstrādājuma vērtības ir norādītas bez tolerances, un atsevišķu izstrādājumu faktiskās vērtības var atšķirties. Mēs paturam tiesības modificēt vai atjaunināt šajā dokumentā ietverto informāciju bez iepriekšēja paziņojuma.

JALAS® 5042 CARE

ATBILSTĪBA
EN ISO 20347:2012

ATBILSTĪBAS APRAKSTS

O1: Apavi, kas izgatavoti no ādas un citiem materiāliem, izņemot pilnībā no gumijas vai pilnībā no polimēriem izgatavotus apavus + slēgta aizmugure + A + E

FO: Pret eļļu izturīga zole

A: Elektriskā pretestība (0,1-1000 megaomi)

E: Amortizācija papēža daļā (testēta ar 20 džouliem)

SRC: SRA + SRB

IEC 61340-5-1: Elektrostatiskāss izlāde pretestība zem 35 megaomiem



CE



Pret eļļu izturīga zole



Ergothon amortizācijas sistēma



Antistatiskas īpašības



ESD

Izstrādājuma īpašības ir nemainīgas tikai tad, ja tiek izmantotas ražotāja ieteiktās starpzoles. Visas konkrētā izstrādājuma vērtības ir norādītas bez tolerances, un atsevišķu izstrādājumu faktiskās vērtības var atšķirties. Mēs paturam tiesības modificēt vai atjaunināt šajā dokumentā ietverto informāciju bez iepriekšēja paziņojuma.

2021-06-16

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com