

JALAS® 5042 CARE

EN ISO 20347:2012, 01, SRC

VLASTNOSTI

Vynikajúca priľnavosť, vynikajúco padnúce, zvlášť pohodlné, priedušné, vynikajúce tlmenie nárazov, ľahké

ŠPECIFIKÁCIE

TYP OBUVI Pracovná obuv, sandále

TVAR CHODIDLA Bežné

ROZSAH VEĽKOSTÍ (EÚ) 36-47

KOLEKCIA Grand Walking

PLATFORMA Grand Walking

MATERIÁL ZVRŠKU Mikrovlákno

PODŠÍVKOVÝ MATERIÁL Polyester, polyamid

SOLEMATERIAL Plastový stabilizátor, podošva PU

STIELKA FX2 Pro

MATERIÁL STIELKY Textil, mäkký materiál EVA, vodivé vlákno na báze polyesteru, dvojité oblasti pohlcujúce nárazy z materiálu Poron® XRD®

ZAPÍNANIE Suchý zips

FARBA Čierna, Sivá



GRAND WALKING

VEĽKOSŤ	Č. TOV.	Č. EAN
36	5042-36	6408487418853
37	5042-37	6408487418860
38	5042-38	6408487418877
39	5042-39	6408487418884
40	5042-40	6408487418891
41	5042-41	6408487418907
42	5042-42	6408487418914
43	5042-43	6408487418921
44	5042-44	6408487418938
45	5042-45	6408487418945
46	5042-46	6408487418952
47	5042-47	6408487418969

Vlastnosti produktu zostávajú nezmenené iba pri použití vložiek odporúčaných výrobcom. Všetky hodnoty pre špecifikovaný produkt sú uvedené bez tolerancií a môžu sa pri jednotlivých produktoch líšiť od skutočnej hodnoty. Vyhradujeme si právo meniť a aktualizovať informácie v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

JALAS® 5042 CARE

FUNKCIE

Nízka hmotnosť, podošva odolná voči oleju, antistatické vlastnosti, nastaviteľný popruh na päťu, nastaviteľný popruh na členok, dvojité oblasti pohlcujúce nárazy, splňa normu IEC 61340-5-1 (ESD)

CHRÁNI PRED RIZIKOM

Antistatické, pošmyknutie

HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA

Suché prostredia, čisté prostredia

HLAVNÉ OBLASTI POUŽITIA

Upratovanie, zdravotná starostlivosť, práca v hotelovom a reštauračnom priemysle, práca v kuchyni, poskytovanie služieb

HLAVNÉ PRIEMYSELNÉ ODVETVIA POUŽITIA

Hotely a reštaurácie, servis



Podošva odolná voči oleju



Systém tlmenia nárazov Ergothan



Antistatické vlastnosti



ESD

Vlastnosti produktu zostávajú nezmenené iba pri použití vložiek odporúčaných výrobcom. Všetky hodnoty pre špecifikovaný produkt sú uvedené bez tolerancií a môžu sa pri jednotlivých produktoch líšiť od skutočnej hodnoty. Vyhradujeme si právo meniť a aktualizovať informácie v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

JALAS® 5042 CARE

NORMA
EN ISO 20347:2012

POPIS NORMY

O1: Obuv vyrobená z kožených a iných materiálov s výnimkou obuvi vyrobenej výlučne z gummy alebo polymérov + uzatvorená oblasť lôžka + A + E

FO: Podošva odolná voči oleju

A: Elektrický odpor (od 0,1 do 1000 megaohmov)

E: Pohlcovanie energie v oblasti päty (testované pri 20 J)

SRC: SRA + SRB

IEC 61340-5-1: Odolnosť proti elektrostatickým výbojom (ESD) nižšia ako 35 megaohmov



CE



Podošva odolná voči oleju



Systém tlmenia nárazov Ergothan



Antistatické vlastnosti



ESD

Vlastnosti produktu zostávajú nezmenené iba pri použití vložiek odporúčaných výrobcom. Všetky hodnoty pre špecifikovaný produkt sú uvedené bez tolerancií a môžu sa pri jednotlivých produktoch líšiť od skutočnej hodnoty. Vyhradujeme si právo meniť a aktualizovať informácie v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

2021-06-16

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com