



JALAS® 5362 SPOC

EN ISO 20347:2012, 01, SRC, FO, A, E

OMADUSED

Suurepärane haarduvus, suurepärane sobivus, eriti mugav, hingav, suurepärane löögisummutus, kerge

TEHNILISED ANDMED

JALATSI TÜÜP Tööjalanõud, madalad jalatsid

ISTUVUS Tavaline

SUURUSTE VAHEMIK (EL) 35-48

KOLLEKTSIOON SpOc

TALLA TÜÜP Active

PEALISMATERJAL Tekstiil

VOODRIMATERJAL Polüester

SOLEMATERJAL EVA, kummist välistald

SISETALD FX2 PRO SpOc

SISETALLA MATERJAL Tekstiil, pehme EVA, polüestripõhine elektrit juhtiv niit, kaks löögisummutuse ala materjalist Poron® XRD™

KINNITUS BOA® Fit System

VÄRV Must, Oranž

1(3)



SPOC
COLLECTION

SUURUS	ART NR	EAN NR	SUURUS	ART NR	EAN NR
35	5362-35	6408487510465	47	5362-47	6408487510588
36	5362-36	6408487510472	48	5362-48	6408487510595
37	5362-37	6408487510489			
38	5362-38	6408487510496			
39	5362-39	6408487510502			
40	5362-40	6408487510519			
41	5362-41	6408487510526			
42	5362-42	6408487510533			
43	5362-43	6408487510540			
44	5362-44	6408487510557			
45	5362-45	6408487510564			
46	5362-46	6408487510571			

Tootefunktsioonid püsivad siis, kui kasutatase tootja soovitatud sisetaldu.
Kõik andmed toote kohta on antud ilma veamarginaalita ning võivad varieeruda konkreetse toote tegelikust väärtusest. Jätame endale õiguse muuta või uuendada selles dokumendis olevat teavet ilma ette teatamata

JALAS® 5362 SPOC

KIRJELDUS

Hingav võrk, kerge, õlikindel välistald, antistaatilised omadused, BOA® Fit System, ESD, kaks löögisummutuse ala, vastab standardile IEC 61340-5-1 (ESD).

KAITSEB

Kaitseb järgmiste ohtude ja vigastuste eest: nihestused, antistaatiline, libisemine, venitused

ESMASED KASUTUSKOHAD

Välitingimustes, sisetuningimustes, kontoris, libe keskkond

ESMASED KASUTUSVALDKONNAD

Hooldustööd, puhastustööd, tervishoid, hotelli- ja restoranitööd, kontoritöö, teenindus, kaubandustööd

ESMASED KASUTUSALAD (ENG)

HoReCa, facilities, service, retail

2(3)



Õlikindel välistald



ErgoFit-lööki leevendav süsteem



Antistaatiline



ESD

Kõik andmed toote kohta on antud ilma veamarginaalita ning võivad varieeruda konkreetse toote tegelikust väärtusest. Jätame endale õiguse muuta või uuendada selles dokumendis olevat teavet ilma ette teatamata.

2021-08-24

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 5362 SPOC

VASTAVUS
EN ISO 20347:2012

VASTAVUSE KIRJELDUS

O1: Nahast ja muudest materjalidest, välja arvatud kummist või polümeeridest valmistatud jalanõud + kinnine kannaosas + A + E

FO: Õlikindel välistald

A: Antistaatiline (0,1-1000MΩ)

E: Löögisummutus kannaosas (katsetatud koormusel 20J)

SRC: SRA + SRB

IEC 61340-5-1: Elektrostaatiline lahenduse takistus alla 35 megaoomi



CE



Õlikindel välistald



Ergothan-lööki leevendav süsteem



Antistaatiline



ESD

Kõik andmed toote kohta on antud ilma veamarginaalita ning võivad varieeruda konkreetse toote tegelikust väärtusest. Jätame endale õiguse muuta või uuendada selles dokumendis olevat teavet ilma ette teatamata.

2021-08-24

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com