

## JALAS® 7100 ZENIT EVO

EN ISO 20345:2011, S1, SRC

### SVOJSTVA

Odličan hvat, izvrsno odgovaraju, iznimno udobne, vrlo prozračne, odlična apsorpcija udaraca, iznimno lagano

### SPECIFIKACIJE

VRSTA CIPELE Zaštitna obuća, niske cipele

KALUP Normalna

RASPON VELIČINA (EU) 35-48

KOLEKCIJA Zenit Evo

PLATFORMA Custom

GORNJI MATERIJAL Tekstil

DEBLJINA GORNJIŠTA 1,8-2,0

MATERIJAL ZAŠTITNE KAPICE Aluminij

MATERIJAL PODSTAVE Poliester

SOLEMATERIJAL Poliuretanski međupotplat, plastični luk cipele, RPU potplat

MATERIJAL SREDNJEG ĐONA SBS

UNUTARNJI ĐON FX3 Supreme

MATERIJAL UNUTARNJEG ĐONA Tekstil, mekana pjena EVA, tvrda pjena EVA, provodljiva nit od poliestera, neo pjena, zone dvostruke apsorpcije udara od materijala Poron® XRD®

ZATVARANJE Vezice

BOJA Crna, Crvena, Bijela



**ZENIT EVO**  
COLLECTION

§[ITEMSIZES-BR. ART. HOESANDAC-CESSORIES]	EAN BR.	§[ITEMSIZES-BR. ART. HOESANDAC-CESSORIES]	EAN BR.
35 7100-35	6408487507632	45 7100-45	6408487507731
36 7100-36	6408487507649	46 7100-46	6408487507748
37 7100-37	6408487507656	47 7100-47	6408487507755
38 7100-38	6408487507663	48 7100-48	6408487507762
39 7100-39	6408487507670		
40 7100-40	6408487507687		
41 7100-41	6408487507694		
42 7100-42	6408487507700		
43 7100-43	6408487507717		
44 7100-44	6408487507724		

Značajke proizvoda ostaju neizmijenjene samo prilikom upotrebe uložaka koje je preporučio proizvođač. Sve vrijednosti za određeni proizvod navedene su bez odstupanja i mogu se razlikovati od stvarne vrijednosti pojedinog proizvoda. Zadržavamo pravo mijenjati i ažurirati podatke u ovom dokumentu bez prethodne obavijesti.

## JALAS® 7100 ZENIT EVO

### ZNAČAJKE

Lagano, potplat otporan na ulja, antistatička svojstva, podstavljen jezik, rub gornjeg dijela čizme podstavljen memorijskom pjenom, prozračni uložak, ergonomski oblikovano, mekano, u skladu s normom IEC 61340-5-1 (ESD)

### SPRJEČAVA RIZIK OD

Ozljede nožnih prstiju, antistatičnost, proklizavanje

### PRIMARNE OKOLINE UPORABE

Otvoreni prostor, zatvoreni prostor, suho okruženje, čisto okruženje



Aluminijska zaštitna kapica



Potplat otporan na ulja



Antistatička svojstva



Elektrostatičko pražnjenje

Značajke proizvoda ostaju neizmijenjene samo prilikom upotrebe uložaka koje je preporučio proizvođač. Sve vrijednosti za određeni proizvod navedene su bez odstupanja i mogu se razlikovati od stvarne vrijednosti pojedinog proizvoda. Zadržavamo pravo mijenjati i ažurirati podatke u ovom dokumentu bez prethodne obavijesti.

2021-05-09

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## JALAS® 7100 ZENIT EVO

**SUKLADNOST**  
EN ISO 20345:2011

### OPIS USKLAĐENOSTI

SB: Obuća sa zaštitom za prste ispitana za udar od 200 J i tlačnu silu od 15kN (uključuje potplate otporne na ulja)

S1: Obuća izrađena od kože i drugih materijala ne uključujući obuću izrađenu samo od gume ili polimera + potpuno zatvorena peta + SB + A + E

FO: Potplat otporan na ulja

A: Električni otpor (između 0,1 – 1000 megaoma

E: Apsorpcija energije na području pete (ispitana na 20 džula)

SRA: Otpornost na poskliznuća na podu od keramičkih pločica uz otopinu natrijeva dodecil-sulfata

SRB: Otpornost na poskliznuća na čeličnom podu uz glicerol

SRC: SRA + SRB

IEC 61340-5-1: Otpor elektrostatičkom pražnjenju manji od 35 megaoma



CE



Aluminijska zaštitna kapica



Potplat otporan na ulja



Antistatička svojstva



Elektrostatičko pražnjenje

Značajke proizvoda ostaju neizmijenjene samo prilikom upotrebe uložaka koje je preporučio proizvođač. Sve vrijednosti za određeni proizvod navedene su bez odstupanja i mogu se razlikovati od stvarne vrijednosti pojedinog proizvoda. Zadržavamo pravo mijenjati i ažurirati podatke u ovom dokumentu bez prethodne obavijesti.

2021-05-09

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com