

JALAS® 7100 ZENIT EVO

EN ISO 20345:2011, S1, SRC

VLASTNOSTI

Vynikajúca priľnavosť, vynikajúco padnúce, zvlášť pohodlné, veľmi priedušné, vynikajúce tlmenie nárazov, extrémne ľahké

ŠPECIFIKÁCIE

TYP OBUVI Bezpečnostná obuv, nízka obuv

TVAR CHODIDLA Bežné

ROZSAH VEĽKOSTÍ (EÚ) 35-48

KOLEKCIA Zenit Evo

PLATFORMA Custom

MATERIÁL ZVRŠKU Textil

HRúbKA MATERIÁLU HORNEJ ČASTI 1,8-2,0

MATERIÁL TUŽINKY Hliník

PODŠÍVKOVÝ MATERIÁL Polyester

SOLEMATERIAL Medzipodošva PU, plastový stabilizátor, podošva RPU

SPOJOVACÍ MATERIÁL PODRÁŽKY SBS

STIELKA FX3 Supreme

MATERIÁL STIELKY Textil, mäkký materiál EVA, tuhý materiál EVA, vodivé vlákno na báze polyesteru, neoprénová pena, dvojité oblasti pohlcujúce nárazy z materiálu Poron® XRD®

ZAPÍNANIE Šnúrky

FARBA Čierna, Červená, Biela



ZENIT EVO
COLLECTION

§[ITEMSIZES-Č. TOV. HOESANDAC-CESSORIES]	Č. EAN	§[ITEMSIZES-Č. TOV. HOESANDAC-CESSORIES]	Č. EAN		
35	7100-35	6408487507632	45	7100-45	6408487507731
36	7100-36	6408487507649	46	7100-46	6408487507748
37	7100-37	6408487507656	47	7100-47	6408487507755
38	7100-38	6408487507663	48	7100-48	6408487507762
39	7100-39	6408487507670			
40	7100-40	6408487507687			
41	7100-41	6408487507694			
42	7100-42	6408487507700			
43	7100-43	6408487507717			
44	7100-44	6408487507724			

Vlastnosti produktu zostávajú nezmenené iba pri použití vložiek odporúčaných výrobcom. Všetky hodnoty pre špecifikovaný produkt sú uvedené bez tolerancií a môžu sa pri jednotlivých produktoch líšiť od skutočnej hodnoty. Vyhradujeme si právo meniť a aktualizovať informácie v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

JALAS® 7100 ZENIT EVO

FUNKCIE

Nízka hmotnosť, podošva odolná voči oleju, antistatické vlastnosti, uzavretý jazyk, hrdlo topánky je polstrované, vložka s ventiláciou, ergonomicky tvarované, mäkké, spĺňa normu IEC 61340-5-1 (ESD)

CHRÁNI PRED RIZIKOM

Zranenia prstov, antistatické, pošmyknutie

HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA

Exteriéry, interiéry, suché prostredia, čisté prostredia



CE



Hliníková špička



Podošva odolná voči oleju



Antistatické vlastnosti



ESD

Vlastnosti produktu zostávajú nezmenené iba pri použití vložiek odporúčaných výrobcom. Všetky hodnoty pre špecifikovaný produkt sú uvedené bez tolerancií a môžu sa pri jednotlivých produktoch líšiť od skutočnej hodnoty. Vyhradzujeme si právo meniť a aktualizovať informácie v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

2021-05-09

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 7100 ZENIT EVO

NORMA
EN ISO 20345:2011

POPIS NORMY

SB: Obuv s ochranou prstov testovaná pomocou nárazu so silou 200 J a stlačenia s pôsobením 15 kN (vrátane podrážky odolnej voči oleju)

S1: Obuv vyrobená z kožených a iných materiálov s výnimkou obuvi vyrobenej výlučne z gumy alebo polymérov + uzatvorená oblasť päty + SB + A + E

FO: Podrážka odolná voči oleju

A: Elektrický odpor (od 0,1 do 1000 megaohmov)

E: Pohlcovanie energie v oblasti päty (testované pri 20 J)

SRA: Odolnosť proti pošmyknutiu na keramických dlaždiciach s roztokom SLS (lauryl sulfát sodný)

SRB: Odolnosť proti pošmyknutiu na ocelejovej podlahe s glycerolom

SRC: SRA + SRB

IEC 61340-5-1: Odolnosť proti elektrostatickým výbojom (ESD) nižšia ako 35 megaohmov



CE



Hliníková špička



Podrážka odolná voči oleju



Antistatické vlastnosti



ESD

Vlastnosti produktu zostávajú nezmenené iba pri použití vložiek odporúčaných výrobcom. Všetky hodnoty pre špecifikovaný produkt sú uvedené bez tolerancií a môžu sa pri jednotlivých produktoch líšiť od skutočnej hodnoty. Vyhradzujeme si právo meniť a aktualizovať informácie v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

2021-05-09

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com