

# JALAS® 7108 ZENIT EVO

**EN ISO 20345:2011, S1, P, SRC**

## СВОЙСТВА

Отличен захват, отлично прилягане, невероятно удобни, с отлични дишащи качества, отлична удароустойчивост, изключително леки

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

**ВИД НА ОБУВКАТА** Защитни обувки, ниски обувки

**МАТЕРИАЛ ЗА ЗАЩИТА ОТ ПРОНИКВИВАНЕ** Плазмено обработен композит (PTC) текстил

**РАЗМЕР** Нормални

**ДИАПАЗОН НА РАЗМЕРА (ЕС)** 35-48

**КОЛЕКЦИЯ** Zenit Evo

**ПЛАТФОРМА** Custom

**МАТЕРИАЛ В ГОРНАТА ЧАСТ** Текстил

**ДЕБЕЛИНА НА МАТЕРИАЛА В ГОРНАТА ЧАСТ** 1,8-2,0

**МАТЕРИАЛ НА БОМБЕТО** Алуминий

**МАТЕРИАЛ НА ПОДПЛАТАТА** Полиестер

**SOLE MATERIAL** Средна подметка от PU, пластмасова част, външна част на подметката от RPU

**СТЕЛКА** FX3 Supreme

**МАТЕРИАЛ НА СТЕЛКАТА** Текстил, soft EVA, rigid EVA, полиестерна проводима нишка, неопяна, двойна шок поглъщаща зона от Poron® XRD®

**ЗАКОПЧАЛКА** BOA® Fit System

**ЦВЯТ** Черно, Червено, Бяло



**ZENIT EVO**  
COLLECTION



§[ITEMS-ZESHOE-SANDACCES-SORIES]	Артикул №	Европейски баркод за номер на продукта (EAN №)	§[ITEMS-ZESHOE-SANDACCES-SORIES]	Артикул №	Европейски баркод за номер на продукта (EAN №)
35	7108-35	6408487507779	44	7108-44	6408487507861
36	7108-36	6408487507786	45	7108-45	6408487507878
38	7108-38	6408487507809	46	7108-46	6408487507885
37	7108-37	6408487507793	47	7108-47	6408487507892
39	7108-39	6408487507816	48	7108-48	6408487507908
40	7108-40	6408487507823			
41	7108-41	6408487507830			
42	7108-42	6408487507847			
43	7108-43	6408487507854			

Характеристиките на продукта остават непроменени, само когато се използват стелки, препоръчани от производителя. Всички стойности за конкретния продукт са посочени без отклонения и могат да се различават от реалната стойност на индивидуалните продукти. Запазваме си правото да променяме или обновяваме информацията в този документ без предизвестие.

## JALAS® 7108 ZENIT EVO

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Леки, маслоустойчивост на външната подметка, антистатични свойства, език подплатен, обемен, подплатен ръб на високата част с мемориялна, дишаща стелка, BOA® Fit System, ергономична форма, две зони поглъщащи шока, съгласно IEC 61340-5-1 (ESD)

### ПРЕДОТВРЯВА РИСКА ОТ

Нараняване на палеца, прободане, антистатични, изплъзване

### ОСНОВНИ ВИДОВЕ РАБОТНА СРЕДА

На открито, на закрито, среда с риск от проникване през подметката, суха среда, чиста среда



Алуминиево бомбе



Защита от прободане от плазмено обработен (PTC) текстил



Маслоустойчивост на външната подметка



Антистатични свойства



Специфична информация

Характеристиките на продукта остават непроменени, само когато се използват стелки, препоръчани от производителя. Всички стойности за конкретния продукт са посочени без отклонения и могат да се различават от реалната стойност на индивидуалните продукти. Запазваме си правото да променяме или обновяваме информацията в този документ без предизвестие.

2021-05-09

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## JALAS® 7108 ZENIT EVO

**СЪОТВЕТСТВИЕ**  
EN ISO 20345:2011

### ОПИСАНИЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

SB: Обувки със защита на палеца, тествани при механично въздействие с еквивалент 200 J и натиск 15kN (с маслоустойчива външна подметка)

S1: Обувки от кожа и други материали, с изключение на изцяло гумени или изцяло полимерни обувки + напълно затворена пета + SB + A + E

S1P: S1+P

P: Устойчивост на проникване на външната подметка

FO: Маслоустойчивост на външната подметка

A: Електроустойчивост (между 0,1 - 1000 Mega Ohms)

E: Поглъщане на енергия в областта на петата (тествана при 20 J)

SRA: Устойчивост на плъзгане върху керамичен под с разтвор от натриев лаурилсулфат

SRB: Устойчивост на плъзгане върху стоманен под с глицерол

SRC: SRA + SRB

IEC 61340-5-1: Устойчивост на електростатичен разряд (ESD) под 35 мегаома



CE



Алуминиево бомбе



Защита от прободане от плазмено обработен (PPT) текстил



Маслоустойчивост на външната подметка



Антистатични свойства



Специфична информация

Характеристиките на продукта остават непроменени, само когато се използват стелки, препоръчани от производителя. Всички стойности за конкретния продукт са посочени без отклонения и могат да се различават от реалната стойност на индивидуалните продукти. Запазваме си правото да променяме или обновяваме информацията в този документ без предизвестие.

2021-05-09

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com