

# JALAS® 7108 ZENIT EVO

EN ISO 20345:2011, S1, P, SRC

## ĪPAŠĪBAS

Lieliska saķere, nevainojami pieguļoši, ļoti ērti, ļoti elpojoši, lieliski amortizē triecienus, ļoti viegli

## SPECIFIKĀCIJA

APAVU VEIDS Drošības apavi, zemie apavi

NAGU AIZSARDZĪBAS MATERIĀLS Ar plazmu apstrādāts kompozītmateriālu (PTC) tekstils

PIEGRIEZUMA VEIDS Taisns

IZMĒRU DIAPAZONS (ES) 35-48

KOLEKCIJA Zenit Evo

PLATFORMA Custom

VIRSMAS MATERIĀLS Tekstils

VIRSMAS MATERIĀLA BIEZUMS 1,8-2,0

PURNGALA MATERIĀLS Alumīnijs

ODERES MATERIĀLS Poliesters

SOLEMATERIAL PU saistzole, plastmasas starpzole, RPU zole

IEKŠZOLE FX3 Supreme

IEKŠZOLES MATERIĀLS Tekstils, mīkstās plastmasas EVA, cietās plastmasas EVA, vadītspējīgs diegs uz poliestera bāzes, neo foam, divas triecienabsorbējošas zonas no Poron® XRD®

AIZDARE BOA® Fit System

KRĀSA Melna, Sarkana, Balta



**ZENIT EVO**  
COLLECTION

BOA®

§[ITEMSIZES-ARTIKULA NR. EAN NR. HOESANDAC-CESSORIES]

|    |         |               |
|----|---------|---------------|
| 35 | 7108-35 | 6408487507779 |
| 36 | 7108-36 | 6408487507786 |
| 38 | 7108-38 | 6408487507809 |
| 37 | 7108-37 | 6408487507793 |
| 39 | 7108-39 | 6408487507816 |
| 40 | 7108-40 | 6408487507823 |
| 41 | 7108-41 | 6408487507830 |
| 42 | 7108-42 | 6408487507847 |
| 43 | 7108-43 | 6408487507854 |
| 44 | 7108-44 | 6408487507861 |

§[ITEMSIZES-ARTIKULA NR. EAN NR. HOESANDAC-CESSORIES]

|    |         |               |
|----|---------|---------------|
| 45 | 7108-45 | 6408487507878 |
| 46 | 7108-46 | 6408487507885 |
| 47 | 7108-47 | 6408487507892 |
| 48 | 7108-48 | 6408487507908 |

Izstrādājuma īpašības ir nemainīgas tikai tad, ja tiek izmantotas ražotāja ieteiktās starpzoles. Visas konkrētā izstrādājuma vērtības ir norādītas bez tolerances, un atsevišķu izstrādājumu faktiskās vērtības var atšķirties. Mēs paturam tiesības modificēt vai atjaunināt šajā dokumentā ietverto informāciju bez iepriekšēja paziņojuma.



## JALAS® 7108 ZENIT EVO

### IEZĪMES

Neliels svars, pret eļļu izturīga zole, antistatiskas īpašības, ūdensnecaurļaidīga mēlīte, ar atmiņas putām polsterēta stulma apmale, elpojoša iekšzole, BOA® Fit System, ergonomiska forma, divas amortizācijas zonas, atbilst IEC 61340-5-1 (ESD)

### NOVĒRŠ ŠĀDUS RISKUS

Kājas pirkstu traumas, nagu caurduršana, antistatiski, paslīdēšana

### PRIMĀRIE LIETOŠANAS APSTĀKĻI

Ārā, telpās, apstākļi, kuros iespējams caurdurt zoles, sausa vide, tīra vide

2(3)

CE



Alumīnija purngals



Ar plazmu apstrādāta kompozitmateriālu (PTC) tekstila naglu sargs



Pret eļļu izturīga zole



Antistatiskas īpašības



ESD

Izstrādājuma īpašības ir nemainīgas tikai tad, ja tiek izmantotas ražotāja ieteiktās starp-zoles. Visas konkrētā izstrādājuma vērtības ir norādītas bez tolerances, un atsevišķu izstrādājumu faktiskās vērtības var atšķirties. Mēs paturam tiesības modificēt vai atjaunināt šajā dokumentā ietverto informāciju bez iepriekšēja paziņojuma.

2021-05-09

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## JALAS® 7108 ZENIT EVO

**ATBILSTĪBA**  
EN ISO 20345:2011

### ATBILSTĪBAS APRAKSTS

SB: Apavi ar purngala aizsardzību, kas testēti ar 200 J triecienu un 15 kN spiedes spēku, un pret eļļu izturīgām zolēm

S1: Apavi, kas izgatavoti no ādas un citiem materiāliem, izņemot pilnībā no gumijas vai pilnībā no polimēriem izgatavotus apavus + slēgta aizmugure + SB + A + E

S1P: S1+P

P: Necaurdurama zole

FO: Pret eļļu izturīga zole

A: Elektriskā pretestība (0,1-1000 megaomi)

E: Amortizācija papēža daļā (testēta ar 20 džouliem)

SRA: Slīdes pretestība uz keramikas flīžu grīdas ar nātrija laurilsulfāta šķīdumu

SRB: Slīdes pretestība uz tērauda grīdas ar glicerīnu

SRC: SRA + SRB

IEC 61340-5-1: Elektrostatiskā izlāde pretestība zem 35 megaomiem



CE



Alumīnija purngals



Ar plazmu apstrādāta kompozītmateriālu (PTC) tekstila naglu sargs



Pret eļļu izturīga zole



Antistatiskas īpašības



ESD

Izstrādājuma īpašības ir nemainīgas tikai tad, ja tiek izmantotas ražotāja ieteiktās starp-zoles. Visas konkrētā izstrādājuma vērtības ir norādītas bez tolerances, un atsevišķu izstrādājumu faktiskās vērtības var atšķirties. Mēs paturam tiesības modificēt vai atjaunināt šajā dokumentā ietvertu informāciju bez iepriekšēja paziņojuma.

2021-05-09

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com