

JALAS® 7108 ZENIT EVO

EN ISO 20345:2011, S1, P, SRC

LASTNOSTI

Odličen oprijem, popolno prilaganje, zelo udobni, zelo zračni, izjemna absorpcija udarcev, zelo lahki

SPECIFIKACIJA

VRSTA ČEVLJA Zaščitna obutev, nizki čevlji

MATERIAL ZA ZAŠČITO PRED PREBODOM S plazmo obdelani kompozitni tekstilni material (PTC)

PRILEGANJE Običajni

RAZPON VELIKOSTI (EU) 35-48

ZBIRKA Zenit Evo

PODPLAT Custom

VRHNJI MATERIAL Tekstil

DEBELINA VRHNJEGA MATERIAL 1,8-2,0

MATERIAL OJAČANE KONICE Aluminij

MATERIAL PODLOGE Poliester

SOLEMATERIAL Vmesni vložki iz PU, plastično steblo, podplat iz RPU

VLOŽEK ZA ČEVLJE FX3 Supreme

MATERIAL VLOŽKA ZA ČEVLJE Tekstil, mehka EVA, trda EVA, prevodna nit na osnovi poliestra, neo pena, dvojna območja za absorpcijo udarcev iz Poron® XRD®

PRITRDILNI ELEMENT BOA® Fit System

BARVA Črna, Rdeča, Bela



ZENIT EVO
COLLECTION

BOA®

Š[ITEMSIZES-ŠT. IZD. HOESANDAC-CESSORIES]	ŠT. EAN	Š[ITEMSIZES-ŠT. IZD. HOESANDAC-CESSORIES]	ŠT. EAN		
35	7108-35	6408487507779	45	7108-45	6408487507878
36	7108-36	6408487507786	46	7108-46	6408487507885
38	7108-38	6408487507809	47	7108-47	6408487507892
37	7108-37	6408487507793	48	7108-48	6408487507908
39	7108-39	6408487507816			
40	7108-40	6408487507823			
41	7108-41	6408487507830			
42	7108-42	6408487507847			
43	7108-43	6408487507854			
44	7108-44	6408487507861			

Lastnosti izdelka se ohranijo samo, če uporabljate vložke za čevlje, ki jih priporoča proizvajalec. Vse vrednosti za določeni izdelek so navedene brez toleranc in se lahko razlikujejo od dejanske vrednosti posameznih izdelkov. Pridržujemo si pravico do spremembe ali posodobitve informacij v tem dokumentu brez predhodnega obvestila.

JALAS® 7108 ZENIT EVO

ZNAČILNOSTI

Nizka teža, podplat, odporen na olje, antistatične lastnosti, raztezni jezik, s spominsko peno podložen rob zgornjega dela, prezračevalni vložek, BOA® Fit System, ergonomska oblika, dvojna območja za absorpcijo udarcev, skladno s standardom IEC 61340-5-1 (ESD)

PREPREČUJE TVEGANJE

Poškodbe nožnih prstov, prebodi nohtov, antistatični, drsenje

GLAVNA OKOLJA UPORABE

Zunanji prostori, notranji prostori, okolja s tveganjem za prebod podplata, suha okolja, čista okolja



Aluminijasta zaščitna kapica



Zaščita nohtov s kompozitno tkanino, obdelano s plazmo (PTC)



Podplat, odporen na olje



Antistatične lastnosti



ESD

Lastnosti izdelka se ohranijo samo, če uporabljate vložke za čevlje, ki jih priporoča proizvajalec. Vse vrednosti za določeni izdelek so navedene brez toleranc in se lahko razlikujejo od dejanske vrednosti posameznih izdelkov. Pridržujemo si pravico do spremembe ali posodobitve informacij v tem dokumentu brez predhodnega obvestila.

2021-05-09

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 7108 ZENIT EVO

SKLADNOST
EN ISO 20345:2011

OPIS SKLADNOSTI

SB: Obutev z zaščito prstov, preskušena z udarcem 200 J in tlačno silo 15 kN (vključuje podplat, ki je odporen proti olju).

S1: Obutev iz usnja in drugih materialov, razen vseh gumijastih ali vseh polimernih obutev + zaprtega predela sedišča stopala + SB + A + E

S1P: S1+P

P: Podplat, odporen proti prebodom

FO: Podplat, odporen na olje

A: Električna upornost (med 0,1–1000 megaom

E: Absorpcija energije na območju pete (preskušeno pri 20 J)

SRA: Odpornost proti zdrsu na tleh keramičnih ploščic z raztopino natrijevega lavrilsulfata

SRB: Odpornost proti zdrsu na jeklenih tleh z glicerolom

SRC: SRA + SRB

IEC 61340-5-1: odpornost na elektrostatično praznjenje (ESD) manjša od 35 megaom



CE



Aluminijasta zaščitna kapica



Zaščita nohtov s kompozitno tkanino, obdelano s plazmo (PTC)



Podplat, odporen na olje



Antistatične lastnosti



ESD

Lastnosti izdelka se ohranijo samo, če uporabljate vložke za čevlje, ki jih priporoča proizvajalec. Vse vrednosti za določeni izdelek so navedene brez toleranc in se lahko razlikujejo od dejanske vrednosti posameznih izdelkov. Pridržujemo si pravico do spremembe ali posodobitve informacij v tem dokumentu brez predhodnega obvestila.

2021-05-09

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com