

JALAS® 7118 ZENIT EVO

EN ISO 20345:2011, S1, P, SRC

СВОЙСТВА

Отличен захват, отлично прилягане, невероятно удобни, с отлични дишащи качества, отлична удароустойчивост, изключително леки

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ВИД НА ОБУВКАТА Защитни обувки, ниски обувки

МАТЕРИАЛ ЗА ЗАЩИТА ОТ ПРОНИКВИВАНЕ Плазмено обработен композит (PTC) текстил

РАЗМЕР Нормални

ДИАПАЗОН НА РАЗМЕРА (ЕС) 35-48

КОЛЕКЦИЯ Zenit Evo

ПЛАТФОРМА Custom

МАТЕРИАЛ В ГОРНАТА ЧАСТ Текстил

ДЕБЕЛИНА НА МАТЕРИАЛА В ГОРНАТА ЧАСТ 1,8-2,0

МАТЕРИАЛ НА БОМБЕТО Алуминий

МАТЕРИАЛ НА ПОДПЛАТАТА Полиестер

SOLE MATERIAL Средна подметка от PU, пластмасова част, външна част на подметката от RPU

СТЕЛКА FX3 Supreme

МАТЕРИАЛ НА СТЕЛКАТА Текстил, soft EVA, rigid EVA, полиестерна проводима нишка, неопяна, двойна шок поглъщаща зона от Poron® XRD®

ЗАКОПЧАЛКА BOA® Fit System

ЦВЯТ Черно, Сиво, Бяло



ZENIT EVO
COLLECTION



§[ITEMS-ZESHOE-SANDACCES-SORIES]	Артикул №	Европейски баркод за номер на продукта (EAN №)	§[ITEMS-ZESHOE-SANDACCES-SORIES]	Артикул №	Европейски баркод за номер на продукта (EAN №)
35	7118-35	6408487507915	44	7118-44	6408487508004
36	7118-36	6408487507922	45	7118-45	6408487508011
37	7118-37	6408487507939	46	7118-46	6408487508028
38	7118-38	6408487507946	47	7118-47	6408487508035
39	7118-39	6408487507953	48	7118-48	6408487508042
40	7118-40	6408487507960			
41	7118-41	6408487507977			
42	7118-42	6408487507984			
43	7118-43	6408487507991			

Характеристиките на продукта остават непроменени, само когато се използват стелки, препоръчани от производителя. Всички стойности за конкретния продукт са посочени без отклонения и могат да се различават от реалната стойност на индивидуалните продукти. Запазваме си правото да променяме или обновяваме информацията в този документ без предизвестие.

JALAS® 7118 ZENIT EVO

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Леки, маслоустойчивост на външната подметка, антистатични свойства, език подплатен, обемен, подплатен ръб на високата част с мемориялна, дишаща стелка, BOA® Fit System, ергономична форма, съгласно IEC 61340-5-1 (ESD)

ПРЕДОТВРАТЯВА РИСКА ОТ

Нараняване на палеца, пробождане, антистатични, използване

ОСНОВНИ ВИДОВЕ РАБОТНА СРЕДА

На открито, на закрито, среда с риск от проникване през подметката, суха среда, чиста среда



CE



Алуминиево бомбе



Защита от пробождане от плазмено обработен (PFC) текстил



Маслоустойчивост на външната подметка



Антистатични свойства



Специфична информация

Характеристиките на продукта остават непроменени, само когато се използват стелки, препоръчани от производителя. Всички стойности за конкретния продукт са посочени без отклонения и могат да се различават от реалната стойност на индивидуалните продукти. Запазваме си правото да променяме или обновяваме информацията в този документ без предизвестие.

2021-05-09

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 7118 ZENIT EVO

СЪОТВЕТСТВИЕ
EN ISO 20345:2011

ОПИСАНИЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

SB: Обувки със защита на палеца, тествани при механично въздействие с еквивалент 200 J и натиск 15kN (с маслоустойчива външна подметка)

S1: Обувки от кожа и други материали, с изключение на изцяло гумени или изцяло полимерни обувки + напълно затворена пета + SB + A + E

S1P: S1+P

P: Устойчивост на проникване на външната подметка

FO: Маслоустойчивост на външната подметка

A: Електроустойчивост (между 0,1 - 1000 Mega Ohms)

E: Поглъщане на енергия в областта на петата (тествана при 20 J)

SRA: Устойчивост на плъзгане върху керамичен под с разтвор от натриев лаурилсулфат

SRB: Устойчивост на плъзгане върху стоманен под с глицерол

SRC: SRA + SRB

IEC 61340-5-1: Устойчивост на електростатичен разряд (ESD) под 35 мегаома



CE



Алуминиево бомбе



Защита от прободане от плазмено обработен (PFC) текстил



Маслоустойчивост на външната подметка



Антистатични свойства



Специфична информация

Характеристиките на продукта остават непроменени, само когато се използват стелки, препоръчани от производителя. Всички стойности за конкретния продукт са посочени без отклонения и могат да се различават от реалната стойност на индивидуалните продукти. Запазваме си правото да променяме или обновяваме информацията в този документ без предизвестие.

2021-05-09

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com