

JALAS® 7128 ZENIT EVO

EN ISO 20345:2011, S1, P, SRC

ASTM F2413 -18
M/I/C
SD 35 PR

SVOJSTVA

Odličan hvat, izvrsno odgovaraju, iznimno udobne, vrlo prozračne, odlična apsorpcija udaraca, iznimno lagano

SPECIFIKACIJE

VRSTA CIPELE Zaštitna obuća, niske cipele

MATERIJAL ZA ZAŠTITU OD PRODORA OŠTRIH PREDMETA Tekstil od kompozitnog materijala obrađenog plazmom (PTC)

KALUP Normalna

RASPON VELIČINA (EU) 35-48

KOLEKCIJA Zenit Evo

PLATFORMA Custom

GORNJI MATERIJAL Tekstil

DEBLJINA GORNJIŠTA 1,8-2,0

MATERIJAL ZAŠTITNE KAPICE Aluminij

MATERIJAL PODSTAVE Poliester

SOLEMATERIJAL Poliuretanski međupotplat, plastični luk cipele, RPU potplat

UNUTARNJI ĐON FX3 Supreme

MATERIJAL UNUTARNJEG ĐONA Tekstil, mekana pjena EVA, tvrda pjena EVA, provodljiva nit od poliestera, neo pjena, zone dvostruke apsorpcije udara od materijala Poron® XRD®

ZATVARANJE Vezice

BOJA Crna, Siva, Bijela



ZENIT EVO
COLLECTION

VELIČINA	BR. ART.	EAN BR.	VELIČINA	BR. ART.	EAN BR.
35	7128-35	6408487508059	47	7128-47	6408487508172
36	7128-36	6408487508066	48	7128-48	6408487508189
37	7128-37	6408487508073			
38	7128-38	6408487508080			
39	7128-39	6408487508097			
40	7128-40	6408487508103			
41	7128-41	6408487508110			
42	7128-42	6408487508127			
43	7128-43	6408487508134			
44	7128-44	6408487508141			
45	7128-45	6408487508158			
46	7128-46	6408487508165			

Značajke proizvoda ostaju neizmijenjene samo prilikom upotrebe uložaka koje je preporučio proizvođač. Sve vrijednosti za određeni proizvod navedene su bez odstupanja i mogu se razlikovati od stvarne vrijednosti pojedinog proizvoda. Zadržavamo pravo mijenjati i ažurirati podatke u ovom dokumentu bez prethodne obavijesti.

JALAS® 7128 ZENIT EVO

ZNAČAJKE

Lagano, potplat otporan na ulja, antistatička svojstva, podstavljen jezik, rub gornjeg dijela čizme podstavljen memorijskom pjenom, prozračni uložak, ergonomski oblikovano, mekano, u skladu s normom IEC 61340-5-1 (ESD)

SPRJEČAVA RIZIK OD

Ozljede nožnih prstiju, probijanje noktiju, antistatičnost, proklizavanje

PRIMARNE OKOLINE UPORABE

Otvoreni prostor, zatvoreni prostor, okruženje s rizikom od probijanja potplata, suho okruženje, čisto okruženje

2(3)



Aluminijska zaštitna kapica



Zaštita za nokte od tekstila od kompozitnog materijala obrađenog plazmom (PFC)



Potplat otporan na ulja



Antistatička svojstva



Elektrostatičko pražnjenje

Značajke proizvoda ostaju neizmijenjene samo prilikom upotrebe uložaka koje je preporučio proizvođač. Sve vrijednosti za određeni proizvod navedene su bez odstupanja i mogu se razlikovati od stvarne vrijednosti pojedinog proizvoda. Zadržavamo pravo mijenjati i ažurirati podatke u ovom dokumentu bez prethodne obavijesti.

2021-10-07

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 7128 ZENIT EVO

SUKLADNOST
EN ISO 20345:2011

OPIS USKLAĐENOSTI

SB: Obuća sa zaštitom za prste ispitana za udar od 200 J i tlačnu silu od 15kN (uključuje potplate otporne na ulja)

S1: Obuća izrađena od kože i drugih materijala ne uključujući obuću izrađenu samo od gume ili polimera + potpuno zatvorena peta + SB + A + E

S1P: S1+P

P: Potplat otporan na probijanje

FO: Potplat otporan na ulja

A: Električni otpor (između 0,1 – 1000 megaoma)

E: Apsorpcija energije na području pete (ispitana na 20 džula)

SRA: Otpornost na poskliznuća na podu od keramičkih pločica uz otopinu natrijeva dodecil-sulfata

SRB: Otpornost na poskliznuća na čeličnom podu uz glicerol

SRC: SRA + SRB

IEC 61340-5-1: Otpor elektrostatičkom pražnjenju manji od 35 megaoma



CE



Aluminijska zaštitna kapica



Zaštita za nokte od tekstila od kompozitnog materijala obradenog plazmom (PTC)



Potplat otporan na ulja



Antistatička svojstva



Elektrostatičko pražnjenje

Značajke proizvoda ostaju neizmijenjene samo prilikom upotrebe uložaka koje je preporučio proizvođač. Sve vrijednosti za određeni proizvod navedene su bez odstupanja i mogu se razlikovati od stvarne vrijednosti pojedinog proizvoda. Zadržavamo pravo mijenjati i ažurirati podatke u ovom dokumentu bez prethodne obavijesti.

2021-10-07

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com