

# JALAS® 7128 ZENIT EVO

EN ISO 20345:2011, S1, P, SRC

ASTM F2413 -18  
M/I/C  
SD 35 PR

## VLASTNOSTI

Vynikajúca prilnavosť, vynikajúco padnúce, zvlášť pohodlné, veľmi priedušné, vynikajúce tlmenie nárazov, extrémne ľahké

## ŠPECIFIKÁCIE

TYP OBUVI Bezpečnostná obuv, nízka obuv

MATERIÁL PLANŽETY PROTI PREPICHU Textilu s plazmou ošetrovanou zliatinou (PTC)

TVAR CHODIDLA Bežné

ROZSAH VEĽKOSTÍ (EÚ) 35-48

KOLEKCIA Zenit Evo

PLATFORMA Custom

MATERIÁL ZVRŠKU Textil

HRúbKA MATERIÁLU HORNEJ ČASTI 1,8-2,0

MATERIÁL TUŽINKY Hliník

PODŠÍVKOVÝ MATERIÁL Polyester

SOLEMATERIAL Medzipodošva PU, plastový stabilizátor, podošva RPU

STIELKA FX3 Supreme

MATERIÁL STIELKY Textil, mäkký materiál EVA, tuhý materiál EVA, vodivé vlákno na báze polyesteru, neoprénová pena, dvojité oblasti pohlcujúce nárazy z materiálu Poron® XRD®

ZAPÍNANIE Šnúrky

FARBA Čierna, Sivá, Biela



**ZENIT EVO**  
COLLECTION

VEĽKOSŤ	Č. TOV.	Č. EAN	VEĽKOSŤ	Č. TOV.	Č. EAN
35	7128-35	6408487508059	47	7128-47	6408487508172
36	7128-36	6408487508066	48	7128-48	6408487508189
37	7128-37	6408487508073			
38	7128-38	6408487508080			
39	7128-39	6408487508097			
40	7128-40	6408487508103			
41	7128-41	6408487508110			
42	7128-42	6408487508127			
43	7128-43	6408487508134			
44	7128-44	6408487508141			
45	7128-45	6408487508158			
46	7128-46	6408487508165			

Vlastnosti produktu zostávajú nezmenené iba pri použití vložiek odporúčaných výrobcom. Všetky hodnoty pre špecifikovaný produkt sú uvedené bez tolerancií a môžu sa pri jednotlivých produktoch líšiť od skutočnej hodnoty. Vyhradujeme si právo meniť a aktualizovať informácie v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

## JALAS® 7128 ZENIT EVO

### FUNKCIE

Nízka hmotnosť, podošva odolná voči oleju, antistatické vlastnosti, uzavretý jazyk, hrdlo topánky je polstrované, vložka s ventiláciou, ergonomicky tvarované, mäkké, spĺňa normu IEC 61340-5-1 (ESD)

### CHRÁNI PRED RIZIKOM

Zranenia prstov, prepichnutie klincami, antistatické, pošmyknutie

### HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA

Exteriéry, interiéry, prostredia s rizikom prepichnutia podošvy, suché prostredia, čisté prostredia

2(3)

CE



Hliníková špička



Ochrana proti klincom z textilu s plazmou ošetrovanou zliatinou (PTC)



Podošva odolná voči oleju



Antistatické vlastnosti



ESD

Vlastnosti produktu zostávajú nezmenené iba pri použití vložiek odporúčaných výrobcom. Všetky hodnoty pre špecifikovaný produkt sú uvedené bez tolerancií a môžu sa pri jednotlivých produktoch líšiť od skutočnej hodnoty. Vyhradzujeme si právo meniť a aktualizovať informácie v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

2021-10-07

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## JALAS® 7128 ZENIT EVO

**NORMA**  
EN ISO 20345:2011

### POPIS NORMY

SB: Obuv s ochranou prstov testovaná pomocou nárazu so silou 200 J a stlačenia s pôsobením 15 kN (vrátane podrážky odolnej voči oleju)

S1: Obuv vyrobená z kožených a iných materiálov s výnimkou obuvi vyrobenej výlučne z gumených alebo polymérov + uzatvorená oblasť päty + SB + A + E

S1P: S1+P

P: Podrážka odolná proti prepichnutiu

FO: Podrážka odolná voči oleju

A: Elektrický odpor (od 0,1 do 1000 megaohmov)

E: Pohlcovanie energie v oblasti päty (testované pri 20 J)

SRA: Odolnosť proti pošmyknutiu na keramických dlaždiciach s roztokom SLS (lauryl sulfát sodný)

SRB: Odolnosť proti pošmyknutiu na ocelejovej podlahe s glycerolom

SRC: SRA + SRB

IEC 61340-5-1: Odolnosť proti elektrostatickým výbojom (ESD) nižšia ako 35 megaohmov



CE



Hliníková špička



Ochrana proti klíncom z textilu s plazmou ošetrovanou zliatinou (PTC)



Podrážka odolná voči oleju



Antistatické vlastnosti



ESD

Vlastnosti produktu zostávajú nezmenené iba pri použití vložiek odporúčaných výrobcom. Všetky hodnoty pre špecifikovaný produkt sú uvedené bez tolerancií a môžu sa pri jednotlivých produktoch líšiť od skutočnej hodnoty. Vyhradzujeme si právo meniť a aktualizovať informácie v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

2021-10-07

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com