

## JALAS® 7158 ZENIT EVO

EN ISO 20345:2011, S1, P, SRC

### LASTNOSTI

Odličen oprijem, popolno prilaganje, zelo udobni, zelo zračni, izjemna absorpcija udarcev, zelo lahki

### SPECIFIKACIJA

VRSTA ČEVLJA Zaščitna obutev, nizki čevlji

MATERIAL ZA ZAŠČITO PRED PREBODOM S plazmo obdelani kompozitni tekstilni material (PTC)

PRILEGANJE Običajni

RAZPON VELIKOSTI (EU) 35-48

ZBIRKA Zenit Evo

PODPLAT Custom

VRHNJI MATERIAL Pleteni tekstil, Mikrovlakna, Brizganje iz več komponent

DEBELINA VRHNJEGA MATERIAL 1,8-2,0

MATERIAL OJAČANE KONICE Aluminij

MATERIAL PODLOGE Poliester

SOLEMATERIAL Vmesni vložki iz PU, plastično steblo, podplat iz RPU

VLOŽEK ZA ČEVLJE FX3 Supreme

MATERIAL VLOŽKA ZA ČEVLJE Tekstil, mehka EVA, trda EVA, prevodna nit na osnovi poliestra, neo pena, dvojna območja za absorpcijo udarcev iz Poron® XRD®

PRITRDILNI ELEMENT BOA® Fit System

BARVA Črna, Modra



**ZENIT EVO**  
COLLECTION

BOA®

VELIKOST	ŠT. IZD.	ŠT. EAN	VELIKOST	ŠT. IZD.	ŠT. EAN
35	7158-35	6408487524233	47	7158-47	6408487524714
36	7158-36	6408487524271	48	7158-48	6408487524752
37	7158-37	6408487524318			
38	7158-38	6408487524356			
39	7158-39	6408487524394			
40	7158-40	6408487524431			
41	7158-41	6408487524479			
42	7158-42	6408487524516			
43	7158-43	6408487524554			
44	7158-44	6408487524592			
45	7158-45	6408487524639			
46	7158-46	6408487524677			

Lastnosti izdelka se ohranijo samo, če uporabljate vložke za čevlje, ki jih priporoča proizvajalec. Vse vrednosti za določeni izdelek so navedene brez toleranc in se lahko razlikujejo od dejanske vrednosti posameznih izdelkov. Pridržujemo si pravico do spremembe ali posodobitve informacij v tem dokumentu brez predhodnega obvestila.

## JALAS® 7158 ZENIT EVO

### ZNAČILNOSTI

Nizka teža, podplat, odporen na olje, antistatične lastnosti, raztezni jezik, prezračevalni vložek, BOA® Fit System, ergonomska oblika, skladno s standardom IEC 61340-5-1 (ESD), vegansko

### PREPREČUJE TVEGANJE

Poškodbe nožnih prstov, prebodi nohtov, antistatični, drsenje

### GLAVNA OKOLJA UPORABE

Zunanji prostori, notranji prostori, okolja s tveganjem za prebod podplata, suha okolja, čista okolja

2(3)



Aluminijasta zaščitna kapica



Zaščita nohtov s kompozitno tkanino, obdelano s plazmo (PTC)



Podplat, odporen na olje



Antistatične lastnosti



ESD

Lastnosti izdelka se ohranijo samo, če uporabljate vložke za čevlje, ki jih priporoča proizvajalec. Vse vrednosti za določeni izdelek so navedene brez toleranc in se lahko razlikujejo od dejanske vrednosti posameznih izdelkov. Pridržujemo si pravico do spremembe ali posodobitve informacij v tem dokumentu brez predhodnega obvestila.

2021-07-15

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## JALAS® 7158 ZENIT EVO

**SKLADNOST**  
EN ISO 20345:2011

### OPIS SKLADNOSTI

SB: Obutev z zaščito prstov, preskušena z udarcem 200 J in tlačno silo 15 kN (vključuje podplata, ki je odporen proti olju).

S1: Obutev iz usnja in drugih materialov, razen vseh gumijastih ali vseh polimernih obutev + zaprtega predela sedišča stopala + SB + A + E

S1P: S1+P

P: Podplata, odporen proti prebodom

FO: Podplata, odporen na olje

A: Električna upornost (med 0,1–1000 megaom)

E: Absorpcija energije na območju pete (preskušeno pri 20 J)

SRA: Odpornost proti zdrsu na tleh keramičnih ploščic z raztopino natrijevega lavrilsulfata

SRB: Odpornost proti zdrsu na jeklenih tleh z glicerolom

SRC: SRA + SRB

IEC 61340-5-1: odpornost na elektrostatično praznjenje (ESD) manjša od 35 megaom



CE



Aluminijasta zaščitna kapica



Zaščita nohtov s kompozitno tkanino, obdelano s plazmo (PTC)



Podplata, odporen na olje



Antistatične lastnosti



ESD

Lastnosti izdelka se ohranijo samo, če uporabljate vložke za čevlje, ki jih priporoča proizvajalec. Vse vrednosti za določeni izdelek so navedene brez toleranc in se lahko razlikujejo od dejanske vrednosti posameznih izdelkov. Pridržujemo si pravico do spremembe ali posodobitve informacij v tem dokumentu brez predhodnega obvestila.

2021-07-15

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com