

# JALAS® 7168 ZENIT EVO

**EN ISO 20345:2011, S3, SRC**

## СВОЙСТВА

Отличен захват, отлично прилягане, невероятно удобни, отлична удароустойчивост, изключително леки

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

**ВИД НА ОБУВКАТА** Защитни обувки, ниски обувки

**МАТЕРИАЛ ЗА ЗАЩИТА ОТ ПРОНИКИВАНЕ** Плазмено обработен композит (PTC) текстил

**РАЗМЕР** Нормални

**ДИАПАЗОН НА РАЗМЕРА (ЕС)** 35-48

**КОЛЕКЦИЯ** Zenit Evo

**ПЛАТФОРМА** Custom

**МАТЕРИАЛ В ГОРНАТА ЧАСТ** Плетен текстил, Микрофибър, Свръхформоване

**ДЕБЕЛИНА НА МАТЕРИАЛА В ГОРНАТА ЧАСТ** 1,8-2,0

**МАТЕРИАЛ НА БОМБЕТО** Алуминий

**МАТЕРИАЛ НА ПОДПЛАТАТА** Полиестер

**SOLE MATERIAL** Средна подметка от PU, пластмасова част, външна част на подметката от RPU

**СТЕЛКА** FX3 Supreme

**МАТЕРИАЛ НА СТЕЛКАТА** Текстил, soft EVA, rigid EVA, полиестерна проводима нишка, неопяна, двойна шок поглъщаща зона от Poron® XRD®

**ЗАКОПЧАЛКА** BOA® Fit System

**ЦВЯТ** Черно, Сиво



**ZENIT EVO**  
COLLECTION



РАЗМЕР	АРТИКУЛ №	ЕВРОПЕЙСКИ БАРКОД ЗА НОМЕР НА ПРОДУКТА (EAN №)	РАЗМЕР	АРТИКУЛ №	ЕВРОПЕЙСКИ БАРКОД ЗА НОМЕР НА ПРОДУКТА (EAN №)
35	7168-35	6408487528835	44	7168-44	6408487528927
36	7168-36	6408487528842	45	7168-45	6408487528934
37	7168-37	6408487528859	46	7168-46	6408487528941
38	7168-38	6408487528866	47	7168-47	6408487528958
39	7168-39	6408487528873	48	7168-48	6408487528965
40	7168-40	6408487528880			
41	7168-41	6408487528897			
42	7168-42	6408487528903			
43	7168-43	6408487528910			

Характеристиките на продукта остават непроменени, само когато се използват стелки, препоръчани от производителя. Всички стойности за конкретния продукт са посочени без отклонения и могат да се различават от реалната стойност на индивидуалните продукти. Запазваме си правото да променяме или обновяваме информацията в този документ без предизвестие.

## JALAS® 7168 ZENIT EVO

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Леки, маслоустойчивост на външната подметка, антистатични свойства, език подплатен, обемен, дишаща стелка, BOA® Fit System, воден репелент, ергономична форма, съгласно IEC 61340-5-1 (ESD), веган

### ПРЕДОТВРАТЯВА РИСКА ОТ

Нараняване на палеца, пробождане, антистатични, използване

### ОСНОВНИ ВИДОВЕ РАБОТНА СРЕДА

На открито, на закрито, среда с риск от проникване през подметката, суха среда, чиста среда

2(3)



Алуминиево бомбе



Защита от пробождане от плазмено обработен (PFC) текстил



Воден репелент



Маслоустойчивост на външната подметка



Антистатични свойства



Специфична информация

Характеристиките на продукта остават непроменени, само когато се използват стелки, препоръчани от производителя. Всички стойности за конкретния продукт са посочени без отклонения и могат да се различават от реалната стойност на индивидуалните продукти. Запазваме си правото да променяме или обновяваме информацията в този документ без предизвестие.

2021-07-15

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## JALAS® 7168 ZENIT EVO

**СЪОТВЕТСТВИЕ**  
EN ISO 20345:2011

### ОПИСАНИЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

SB: Обувки със защита на палеца, тествани при механично въздействие с еквивалент 200 J и натиск 15kN (с маслоустойчива външна подметка)

S1: Обувки от кожа и други материали, с изключение на изцяло гумени или изцяло полимерни обувки + напълно затворена пета + SB + A + E

S2: S1 + WRU

S3: S2 + P

WRU: Водоустойчивост на горната част

P: Устойчивост на проникване на външната подметка

FO: Маслоустойчивост на външната подметка

A: Електроустойчивост (между 0,1 - 1000 Mega Ohms)

E: Поглъщане на енергия в областта на петата (тествана при 20 J)

SRA: Устойчивост на плъзгане върху керамичен под с разтвор от натриев лаурилсулфат

SRB: Устойчивост на плъзгане върху стоманен под с глицерол

SRC: SRA + SRB

IEC 61340-5-1: Устойчивост на електростатичен разряд (ESD) под 35 мегаома



CE



Алуминиево бомбе



Защита от пробждане от плазмено обработен (PPT) текстил



Воден репелент



Маслоустойчивост на външната подметка



Антистатични свойства



Специфична информация

Характеристиките на продукта остават непроменени, само когато се използват стелки, препоръчани от производителя. Всички стойности за конкретния продукт са посочени без отклонения и могат да се различават от реалната стойност на индивидуалните продукти. Запазваме си правото да променяме или обновяваме информацията в този документ без предизвестие.

2021-07-15

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com