

JALAS® 7168 ZENIT EVO

EN ISO 20345:2011, S3, SRC

VLASTNOSTI

Vynikajúca priľnavosť, vynikajúco padnúce, zvlášť pohodlné, vynikajúce tlmenie nárazov, extrémne ľahké

ŠPECIFIKÁCIE

TYP OBUVI Bezpečnostná obuv, nízka obuv

MATERIÁL PLANŽETY PROTI PREPICHU Textilu s plazmou ošetrovanou zliatinou (PTC)

TVAR CHODIDLA Bežné

ROZSAH VEĽKOSTÍ (EÚ) 35-48

KOLEKCIA Zenit Evo

PLATFORMA Custom

MATERIÁL ZVRŠKU Pletené textílie, Mikrovlákno, Zalisovanie

HRúbKA MATERIÁLU HORNEJ ČASTI 1,8-2,0

MATERIÁL TUŽINKY Hliník

PODŠÍVKOVÝ MATERIÁL Polyester

SOLEMATERIAL Medzipodošva PU, plastový stabilizátor, подоšva RPU

STIELKA FX3 Supreme

MATERIÁL STIELKY Textil, mäkký materiál EVA, tuhý materiál EVA, vodivé vlákno na báze polyesteru, neoprénová pena, dvojité oblasti pohlcujúce nárazy z materiálu Poron® XRD®

ZAPÍNANIE BOA® Fit System

FARBA Čierna, Sivá



ZENIT EVO
COLLECTION

BOA®

VEĽKOSŤ	Č. TOV.	Č. EAN	VEĽKOSŤ	Č. TOV.	Č. EAN
35	7168-35	6408487528835	47	7168-47	6408487528958
36	7168-36	6408487528842	48	7168-48	6408487528965
37	7168-37	6408487528859			
38	7168-38	6408487528866			
39	7168-39	6408487528873			
40	7168-40	6408487528880			
41	7168-41	6408487528897			
42	7168-42	6408487528903			
43	7168-43	6408487528910			
44	7168-44	6408487528927			
45	7168-45	6408487528934			
46	7168-46	6408487528941			

Vlastnosti produktu zostávajú nezmenené iba pri použití vložiek odporúčaných výrobcom. Všetky hodnoty pre špecifikovaný produkt sú uvedené bez tolerancií a môžu sa pri jednotlivých produktoch líšiť od skutočnej hodnoty. Vyhradujeme si právo meniť a aktualizovať informácie v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

JALAS® 7168 ZENIT EVO

FUNKCIE

Nízka hmotnosť, podošva odolná voči oleju, antistatické vlastnosti, uzavretý jazyk, vložka s ventiláciou, BOA® Fit System, odpudzuje vodu, ergonomicky tvarované, spĺňa normu IEC 61340-5-1 (ESD), vegan

CHRÁNI PRED RIZIKOM

Zranenia prstov, prepichnutie klincami, antistatické, pošmyknutie

HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA

Exteriéry, interiéry, prostredia s rizikom prepichnutia podošvy, suché prostredia, čisté prostredia

2(3)



Hliníková špička



Ochrana proti klincom z textilu s plazmou ošetrovanou zliatinou (PTC)



Odpudzuje vodu



Podošva odolná voči oleju



Antistatické vlastnosti



ESD

Vlastnosti produktu zostávajú nezmenené iba pri použití vložiek odporúčaných výrobcom. Všetky hodnoty pre špecifikovaný produkt sú uvedené bez tolerancií a môžu sa pri jednotlivých produktoch líšiť od skutočnej hodnoty. Vyhradzujeme si právo meniť a aktualizovať informácie v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

2021-07-15

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 7168 ZENIT EVO

NORMA
EN ISO 20345:2011

POPIS NORMY

SB: Obuv s ochranou prstov testovaná pomocou nárazu so silou 200 J a stlačenia s pôsobením 15 kN (vrátane podrážky odolnej voči oleju)

S1: Obuv vyrobená z kožených a iných materiálov s výnimkou obuvi vyrobenej výlučne z gumy alebo polymérov + uzatvorená oblasť päty + SB + A + E

S2: S1 + WRU

S3: S2 + P

WRU: Nepremokavá horná časť

P: Podrážka odolná proti prepichnutiu

FO: Podrážka odolná voči oleju

A: Elektrický odpor (od 0,1 do 1000 megaohmov)

E: Pohlcovanie energie v oblasti päty (testované pri 20 J)

SRA: Odolnosť proti pošmyknutiu na keramických dlaždiciach s roztokom SLS (lauryl sulfát sodný)

SRB: Odolnosť proti pošmyknutiu na ocelevej podlahe s glycerolom

SRC: SRA + SRB

IEC 61340-5-1: Odolnosť proti elektrostatickým výbojom (ESD) nižšia ako 35 megaohmov



CE



Hliníková špička



Ochrana proti klíncom z textilu s plazmou ošetrovanou zliatinou (PTC)



Odpudzuje vodu



Podrážka odolná voči oleju



Antistatické vlastnosti



ESD

Vlastnosti produktu zostávajú nezmenené iba pri použití vložiek odporúčaných výrobcom. Všetky hodnoty pre špecifikovaný produkt sú uvedené bez tolerancií a môžu sa pri jednotlivých produktoch líšiť od skutočnej hodnoty. Vyhradujeme si právo meniť a aktualizovať informácie v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

2021-07-15

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com