



VELKOSŤ	Č. TOV.	Č. EAN
6	8155-6	7340118317441
7	8155-7	7340118317458
8	8155-8	7340118317465
9	8155-9	7340118317472
10	8155-10	7340118317410
11	8155-11	7340118317427
12	8155-12	7340118317434

Všetky hodnoty pre špecifikovaný produkt sú uvedené bez tolerancií a môžu sa pri jednotlivých produktoch líšiť od skutočnej hodnoty. Vyhradujeme si právo meniť a aktualizovať informácie v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

TEGERA® 8155

Kožená rukavica, kozia koža najvyššej kvality s plnou gramážou, Cat. II, čierna, koža odpudzujúca vodu, elastické v 180° uhle, na všeobecnú prácu

VLASTNOSTI

Vysoký stupeň ochrany, extrémne citlivosť končekov prstov, extra pružné, veľmi odolné, vynikajúco padnúce

ŠPECIFIKÁCIE

TYP RUKAVICE Špeciálne ochranné pracovné rukavice

KATEGÓRIA Cat. II

ROZSAH VELKOSTÍ (EÚ) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

MATERIÁL DLANE Kozia koža najvyššej kvality s plnou gramážou

ÚCHOPOVÁ SCHOPNOSŤ 5

UPÍNANIE Elastické v 180° uhle

ROZSAH DĹŽKY 230-265 mm

FARBA Čierna

PÁRY V BALENÍ/KARTÓNE 3/60

KS V BALENÍ 0

PREZENTÁCIA Závit

ŠPECIFIKÁCIE VONKAJŠIEHO MATERIÁLU Koža, prírodný latex

TEGERA® 8155

FUNKCIE

Odpudzuje vodu

CHRÁNI PRED RIZIKOM

Pluzgiere, poškrabanie, škrabance, rezné zranenia, kontakt s nečistotami, kontakt s navlhčenými materiálmi

HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA

Vlhké prostredia, nečisté prostredia, náročné prostredia

HLAVNÉ OBLASTI POUŽITIA

Práca v bezpečnostných zložkách a polícii

HLAVNÉ PRIEMYSELNÉ ODVETVIA POUŽITIA

Servis

TYP PRÁCE

Stredne ťažké

 Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
2011X

EN ISO 11640:2012
Dry 150 cycles 4/5 Wet 50 cycles 3/4



Všetky hodnoty pre špecifikovaný produkt sú uvedené bez tolerancií a môžu sa pri jednotlivých produktoch líšiť od skutočnej hodnoty. Vyhradujeme si právo meniť a aktualizovať informácie v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

2021-06-18

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 8155

SKÚŠKA TYPU EÚ

2777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

POPIS NORMY

EN 420:2003 + A1:2009 Ochranné rukavice – všeobecné požiadavky a skúšobné metódy

EU 2016/425

EN 388:2016 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikám

Vlastnosť	Dosiahnutá úroveň	(Maximálny výkon)
A) Odolnosť proti oderu (počet cyklov)	2	(4)
B) Odolnosť proti prerezaniu (koeficient)	0	(5)
C) Odolnosť proti ďalšiemu trhaniu (N)	1	(4)
D) Odolnosť proti prepichnutiu (N)	1	(4)
E) Odolnosť proti prerezaniu (EN ISO 13997) hodnota v N	X	(F)
F) Ochrana pred nárazom (EN 13594:2015)		(P)

EN 388 – Skúšanie (špecifikuje požiadavky, ktoré platia pre každú bezpečnostnú úroveň).

Úroveň ochrany/Výkonnosťná úroveň	1	2	3	4	5
A) Odolnosť proti oderu (počet cyklov)	100	500	2 000	8 000	
B) Odolnosť proti prerezaniu (koeficient)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Odolnosť proti ďalšiemu trhaniu (N)	10	25	50	75	
D) Odolnosť proti prepichnutiu (N)	20	60	100	150	

Úroveň ochrany/Výkonnosťná úroveň	A	B	C	D	E	F
E) Odolnosť proti prerezaniu (EN ISO 13997) hodnota v N	2	5	10	15	22	30

Úroveň ochrany/Výkonnosťná úroveň	P
F) Ochrana pred nárazom (EN 13594:2015)	Splňa (úroveň 1 ≤ 9 kN)



CE Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 2011X EN ISO 11640:2012 Dry 150 cycles 4/5 Wet 50 cycles 3/4



Všetky hodnoty pre špecifikovaný produkt sú uvedené bez tolerancií a môžu sa pri jednotlivých produktoch líšiť od skutočnej hodnoty. Vyhradujeme si právo meniť a aktualizovať informácie v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

2021-06-18

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com