



| STORLEK | ART. NR | EAN NR        |
|---------|---------|---------------|
| 6       | 8155-6  | 7340118317441 |
| 7       | 8155-7  | 7340118317458 |
| 8       | 8155-8  | 7340118317465 |
| 9       | 8155-9  | 7340118317472 |
| 10      | 8155-10 | 7340118317410 |
| 11      | 8155-11 | 7340118317427 |
| 12      | 8155-12 | 7340118317434 |

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

## TEGERA® 8155

Läderhandske, getnarv av högsta kvalitet, Cat. II, svart, vattenavvisande läder, resår 180°, för allroundarbeten

### EGENSKAPER

Hög kvalitetsnivå på skydd, extremt bra fingertoppskänsla, extra smidig, mycket slitstark, utmärkt bra passform

### SPECIFIKATION

TYP AV HANDSKE Specialskyddshandskar

KATEGORI Cat. II

STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

INNERHANDSMATERIAL Getnarv av högsta kvalitet

SMIDIGHET 5

KNÄPPNING Resår 180°

LÄNGDER 230-265 mm

FÄRG Svart

PAR PER BUNT/KARTONG 3/60

STYCK PER LÅDA 0

DISPLAY Tråd

SPECIFIKATION YTERMATERIAL Läder, naturlatex

## TEGERA® 8155

### FUNKTIONER

Vattenavvisande

### MOTVERKAR RISK FÖR

Blåsor, skrubbsår, rivsår, kontakt med smuts, kontakt med fukt

### HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Fuktiga miljöer, smutsiga miljöer, krävande miljöer

### HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Bevaknings- och polisarbeten


### HUVUDSAKLIGA ANVÄNDARBRANSCHER

Service

### TYP AV ARBETE

Medeltungt arbete

 Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009  EN 388:2016 2011X EN ISO 11640:2012 Dry 150 cycles 4/5 Wet 50 cycles 3/4



Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginer och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

2021-06-18

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

#### EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## TEGERA® 8155

### EU-TYPKONTROLL

2777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

### BESKRIVNING AV KRAVUPPFYLLNAD

EN 420:2003 + A1:2009 Skyddshandskar - allmänna krav och provningsmetoder

EU 2016/425

EN 388:2016 Skyddshandskar mot mekaniska risker

| Egenskap                          | Level Achieved | (Maximal prestanda) |
|-----------------------------------|----------------|---------------------|
| a) Nöttningsmotstånd (antal varv) | 2              | (4)                 |
| b) Skärmotstånd (index)           | 0              | (5)                 |
| c) Rivmotstånd (Newton)           | 1              | (4)                 |
| d) Punkteringsmotstånd (Newton)   | 1              | (4)                 |
| e) Skärmotstånd EN ISO 13997 (N)  | X              | (F)                 |
| f) Slagdämpning, EN 13594:2015    |                | (P)                 |

### EN 388 – Provning

(anger vilka krav som ställs för respektive skydds nivå).

| Skydds nivå/Prestand nivå         | 1   | 2   | 3    | 4    | 5    |
|-----------------------------------|-----|-----|------|------|------|
| a) Nöttningsmotstånd (antal varv) | 100 | 500 | 2000 | 8000 |      |
| b) Skärmotstånd (index)           | 1,2 | 2,5 | 5,0  | 10,0 | 20,0 |
| c) Rivmotstånd (Newton)           | 10  | 25  | 50   | 75   |      |
| d) Punkteringsmotstånd (Newton)   | 20  | 60  | 100  | 150  |      |

| Skydds nivå/Prestand nivå         | A | B | C  | D  | E  | F  |
|-----------------------------------|---|---|----|----|----|----|
| e) Skärmotstånd, EN ISO 13997 (N) | 2 | 5 | 10 | 15 | 22 | 30 |

| Skydds nivå/Prestand nivå      | P                     |
|--------------------------------|-----------------------|
| f) Slagdämpning, EN 13594:2015 | Pass (Level 1 ≤ 9 kN) |



CE Cat. II

EN 420:2003  
+ A1:2009



EN 388:2016  
2011X

EN ISO 11640:2012  
Dry 150 cycles 4/5 Wet 50 cycles 3/4



Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

2021-06-18

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com