



VELIČINA	BR. ART.	EAN BR.
6	8255-6	7340118317687
7	8255-7	7340118317700
8	8255-8	7340118317724
9	8255-9	7340118317748
10	8255-10	7340118317625
11	8255-11	7340118317649
12	8255-12	7340118317663

Sve vrijednosti za određeni proizvod navedene su bez odstupanja i mogu se razlikovati od stvarne vrijednosti pojedinog proizvoda. Zadržavamo pravo mijenjati i ažurirati podatke u ovom dokumentu bez prethodne obavijesti.

## TEGERA® 8255

Rukavica otporna na porezotine, potpuno podstavljeno, kozja brušena koža najviše kvalitete, zaštita od porezotina razina B, KEVLAR® vlakno, Cat. II, crna, vodoodbojna površina, elasticirano 180°, za opći rad

### SVOJSTVA

Visoka razina zaštite, izrazito dobra osjetljivost na vrhovima prstiju, iznimno fleksibilne, vrlo izdržljive, izvrsno odgovaraju

### SPECIFIKACIJE

VRSTA RUKAVICA Rukavice otporne na porezotine, Posebne zaštitne rukavice / radne rukavice s posebnom zaštitom

KATEGORIJA Cat. II

OTPORNOST NA RAZREZIVANJE (EN ISO 13997) Zaštita od porezotina razina B

AZREZIVANJE (EN ISO 13997) VRIJEDNOST U N 6.4

RASPON VELIČINA (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

MATERIJAL DLANA Kozja brušena koža najviše kvalitete kvalitete

PODSTAVA Potpuno podstavljeno

MATERIJAL PODSTAVE KEVLAR® vlakno

SPRETNOST 5

UČVŠĆIVANJE Elasticirano 180°

RASPON DULJINE 230-265 mm

BOJA Crna

PARI PO PAKIRANJU/KUTIJI 3/60

KOMADA PO KUTIJI 0

PRIKAZ Povezano nitima

SPECIFIKACIJE VANJSKOG MATERIJALA Koža, prirodni lateks

SPECIFIKACIJE UNUTARNJEG MATERIJALA Para-aramid

## TEGERA® 8255

### ZNAČAJKE

Vodoodbojna površina

### SPRJEČAVA RIZIK OD

Porezotine, ozljede od abrazije, žuljevi, okrznuća, ogrebotine, razderana koža, dodir s prljavštinom, dodir s vlagom

### PRIMARNE OKOLINE UPORABE

Vlažno okruženje, okruženje s teškim uvjetima

### PRIMARNA PODRUČJA UPORABE

Zaštitarska služba i policija


### PRIMARNE INDUSTRIJE UPORABE

Usluge

### VRSTA POSLA

Rad umjerene težine

 Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009  EN 388:2016 2X21B EN ISO 11640:2012 Dry 150 cycles 4/5 Wet 50 cycles 3/4



Sve vrijednosti za određeni proizvod navedene su bez odstupanja i mogu se razlikovati od stvarne vrijednosti pojedinog proizvoda. Zadržavamo pravo mijenjati i ažurirati podatke u ovom dokumentu bez prethodne obavijesti.

2021-08-20

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## TEGERA® 8255

### EU PREGLED TIPa

2777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

### OPIS USKLAĐENOSTI

EN 420:2003 + A1:2009 Zaštitne rukavice – opći zahtjevi i metode ispitivanja

EU 2016/425

EN 388:2016 Zaštitne rukavice protiv mehaničkih rizika

Svojstvo	Postignuta razina	(Maksimum performansi)
A) Otpornost na habanje (br. okretaja)	2	(4)
B) Otpornost na presijecanje (indeks)	X	(5)
C) Otpornost na trganje (njutn)	2	(4)
D) Otpornost na probijanje (njutn)	1	(4)
E) Otpornost na razrezivanje (EN ISO 13997) vrijednost u N	B	(F)
F) Zaštita od udarca (EN 13594:2015)		(P)

EN 388 – Ispitivanje (navode se zahtjevi koji se primjenjuju na svaku razinu sigurnosti).

Razina zaštite/Razina performansi	1	2	3	4	5
A) Otpornost na habanje (br. okretaja)	100	500	2000	8000	
B) Otpornost na presijecanje (indeks)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Otpornost na trganje (njutn)	10	25	50	75	
D) Otpornost na probijanje (njutn)	20	60	100	150	

Razina zaštite/Razina performansi	A	B	C	D	E	F
E) Otpornost na razrezivanje (EN ISO 13997) vrijednost u N	2	5	10	15	22	30

Razina zaštite/Razina performansi	P
F) Zaštita od udarca (EN 13594:2015)	Prolaz (razina 1 ≤ 9 kN)



CE Cat. II

EN 420:2003  
+ A1:2009



EN 388:2016  
2X21B

EN ISO 11640:2012  
Dry 150 cycles 4/5 Wet 50 cycles 3/4



Sve vrijednosti za određeni proizvod navedene su bez odstupanja i mogu se razlikovati od stvarne vrijednosti pojedinog proizvoda. Zadržavamo pravo mijenjati i ažurirati podatke u ovom dokumentu bez prethodne obavijesti.

2021-08-20

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com