



IZMĒRS	ARTIKULA NR.	EAN NR.
6	8255-6	7340118317687
7	8255-7	7340118317700
8	8255-8	7340118317724
9	8255-9	7340118317748
10	8255-10	7340118317625
11	8255-11	7340118317649
12	8255-12	7340118317663

Visas konkrētā izstrādājuma vērtības ir norādītas bez tolerances, un atsevišķu izstrādājumu faktiskās vērtības var atšķirties. Mēs paturam tiesības modificēt vai atjaunināt šajā dokumentā ietvertu informāciju bez iepriekšēja paziņojuma.

TEGERA® 8255

Pret griešanu ar asiem priekšmetiem izturīgs cimdš, ar pilnu oderi, visaugstākās kvalitātes kazāda ar dabisko faktūru, izturības pret griešanu ar asu priekšmetu B līmenis, KEVLAR® šķiedras, Cat. II, melna, atgrūž ūdeni, elastīga aizdare 180°, dažādiem darbiem

ĪPAŠĪBAS

Augsts aizsardzības līmenis, ļoti laba pirkstu galu jutība, ļoti elastīgi, ļoti izturīgi, nevainojami pieguļoši

SPECIFIKĀCIJA

CIMDU VEIDS Pret griešanu ar asiem priekšmetiem izturīgi cimdi, ģpaši aizsardzības darba cimdi

KATEGORIJA Cat. II

IZTURĪBA PRET GRIEŠANU AR ASIEM PRIEKŠMETIEM (EN ISO 13997) Izturības pret griešanu ar asu priekšmetu B līmenis

IZTURĪBA PRET GRIEŠANU AR ASIEM PRIEKŠMETIEM (EN ISO 13997) ŅŪTONA VĒRTĪBA 6.4

IZMĒRU DIAPAZONS (ES) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

PLAUKSTAS DAĻAS MATERIĀLS Visaugstākās kvalitātes kazāda ar dabisko faktūru

ODERE Ar pilnu oderi

ODERES MATERIĀLS KEVLAR® šķiedras

VEIKLĪBA 5

AIZDARE Elastīga aizdare 180°

GARUMA DIAPAZONS 230-265 mm

KRĀSA Melna

PĀRI IEPAKOJUMĀ/KASTĒ 3/60

GABALI KASTĒ 0

TIRDZNIECĪBAS NOFORMĒJUMS Diegs

ĀRĒJĀ MATERIĀLA SPECIFIKĀCIJA Āda, dabģgais latekss

IEKŠĒJĀ MATERIĀLA SPECIFIKĀCIJA Paraaramģds

TEGERA® 8255

IEZĪMES

Atgrūž ūdeni

NOVĒRŠ ŠĀDUS RISKUS

Griezumi, nobrāzumi, tulznas, noberzumi, skrambas, plēstas brūces, saskare ar netīrumiem, saskare ar drēgnumu

PRIMĀRIE LIETOŠANAS APSTĀKĻI

Mitra vide, kodīga vide

PRIMĀRĀS LIETOŠANAS JOMAS

Darbs drošības jomā un policijā



PRIMĀRĀS LIETOŠANAS NOZARES

Pakalpojumi

DARBA VEIDS

Vidēji smags

 Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009  EN 388:2016 2X21B  EN ISO 11640:2012 Dry 150 cycles 4/5 Wet 50 cycles 3/4



Visas konkrētā izstrādājuma vērtības ir norādītas bez tolerances, un atsevišķu izstrādājumu faktiskās vērtības var atšķirties. Mēs paturam tiesības modificēt vai atjaunināt šajā dokumentā ietverto informāciju bez iepriekšēja paziņojuma.

2021-08-20

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 8255

ES TIPA PĀRBAUDE

2777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

ATBILSTĪBAS APRAKSTS

EN 420:2003 + A1:2009 Aizsargcimdi - Vispārīgas prasības un testēšanas metodes

EU 2016/425

EN 388:2016 Aizsargcimdi pret mehāniskiem riskiem

Īpašība	Sasniegtais līmenis	(Maksimālā veikspēja)
A) Dilumizturība (griezienu skaits)	2	(4)
B) Noturība pret griešanu (indekss)	X	(5)
C) Noturība pret pārraušanu (ņūtoni)	2	(4)
D) Noturība pret caurduršanu (ņūtoni)	1	(4)
E) Izturība pret griešanu ar asiem priekšmetiem (EN ISO 13997) Ņūtona vērtība	B	(F)
F) Trieciensaizsardzība (EN 13594:2015)		(P)

EN 388 – pārbaudes (norāda prasības katram drošības līmenim).

Aizsardzības līmenis/Veiktspējas līmenis	1	2	3	4	5
A) Dilumizturība (griezienu skaits)	100	500	2000	8000	
B) Noturība pret griešanu (indekss)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Noturība pret pārraušanu (ņūtoni)	10	25	50	75	
D) Noturība pret caurduršanu (ņūtoni)	20	60	100	150	

Aizsardzības līmenis/Veiktspējas līmenis	A	B	C	D	E	F
E) Izturība pret griešanu ar asiem priekšmetiem (EN ISO 13997) Ņūtona vērtība	2	5	10	15	22	30

Aizsardzības līmenis/Veiktspējas līmenis	P
F) Trieciensaizsardzība (EN 13594:2015)	Atbilst (1. līmenis ≤ 9 kN)



CE Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
2X21B

EN ISO 11640:2012

Dry 150 cycles 4/5 Wet 50 cycles 3/4



Visas konkrētā izstrādājuma vērtības ir norādītas bez tolerances, un atsevišķu izstrādājumu faktiskās vērtības var atšķirties. Mēs paturam tiesības modificēt vai atjaunināt šajā dokumentā ietvertu informāciju bez iepriekšēja paziņojuma.

2021-08-20

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com