



VELIKOST	ŠT. IZD.	ŠT. EAN
6	8255-6	7340118317687
7	8255-7	7340118317700
8	8255-8	7340118317724
9	8255-9	7340118317748
10	8255-10	7340118317625
11	8255-11	7340118317649
12	8255-12	7340118317663

Vse vrednosti za določeni izdelek so navedene brez toleranc in se lahko razlikujejo od dejanske vrednosti posameznih izdelkov. Pridržujemo si pravico do spremembe ali posodobitve informacij v tem dokumentu brez predhodnega obvestila.

## TEGERA® 8255

Rokavica, odporna na ureze, v celoti podloženo, nebrušeno kozje usnje vrhunske kakovosti, odpornost na ureze stopnje B, vlakna KEVLAR®, Cat. II, črna, vodoodbojno, elastika 180°, za splošno uporabo

### LASTNOSTI

Visoka stopnja zaščite, izjemno dobra občutljivost konic prstov, izjemno fleksibilne, zelo trpežne, popolno prilaganje

### SPECIFIKACIJA

VRSTA ROKAVICE Rokavice, odporne na ureze, Delovne rokavice s posebno zaščito

KATEGORIJA Cat. II

ODPORNOST PROTI UREZU (EN ISO 13997) Odpornost na ureze stopnje B

ODPORNOST PROTI UREZU (EN ISO 13997), VREDNOST NEWTON 6.4

RAZPON VELIKOSTI (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

MATERIAL DLANI ROKAVICE Nebrušeno kozje usnje vrhunske kakovosti

PODLOGA V celoti podloženo

MATERIAL PODLOGE Vlakna KEVLAR®

GIBLJIVOST/SPRETNOST 5

PRIKAZILNI ELEMENT Elastika 180°

RAZPON DOLŽIN 230-265 mm

BARVA Črna

ŠTEVILO PAROV V PAKETU/EMBALAŽI 3/60

ŠTEVILO KOSOV V ŠKATLI 0

PRIKAZ Nit

SPECIFIKACIJA ZUNANJEGA MATERIALA Usnje, naravni lateks

SPECIFIKACIJA NOTRANJEGA MATERIALA Para-aramid

## TEGERA® 8255

### ZNAČILNOSTI

Vodoodbojno

### PREPREČUJE TVEGANJE

Ureznine, odrgnine, žulje, praske, ureznine, raztrganine, stik z umazanijo, stik z vlažnostjo

### GLAVNA OKOLJA UPORABE

Vlažna okolja, zahtevna okolja

### GLAVNA PODROČJA UPORABE

Varnostna in policijska dela



### GLAVNE PANOGE UPORABE

Storitve

### VRSTA DELA

Srednje debele

 Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009  EN 388:2016 2X21B  EN ISO 11640:2012 Dry 150 cycles 4/5 Wet 50 cycles 3/4



Vse vrednosti za določeni izdelek so navedene brez toleranc in se lahko razlikujejo od dejanske vrednosti posameznih izdelkov. Pridržujemo si pravico do spremembe ali posodobitve informacij v tem dokumentu brez predhodnega obvestila.

2021-08-20

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

#### EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## TEGERA® 8255

### PRESKUS TIP A EU

2777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

### OPIS SKLADNOSTI

EN 420:2003 + A1:2009 Varovalne rokavice – Splošne zahteve in preskusne metode

EU 2016/425

EN 388:2016 Varovalne rokavice za zaščito pred mehanskimi tveganji

Lastnost	Dosežena raven	(Največja zmogljivost)
A) Odpornost na obrabo (število vrtljajev)	2	(4)
B) Odpornost na ureze (indeks)	X	(5)
C) Odpornost proti trganju (Newton)	2	(4)
D) Odpornost proti prebodu (Newton)	1	(4)
E) Odpornost proti urezu (EN ISO 13997), vrednost Newton	B	(F)
F) Zaščita pred udarci (EN 13594:2015)		(P)

Testiranje EN 388 (opredeljuje zahteve, ki veljajo za posamezno raven varnosti).

Stopnja zaščite/Stopnja zmogljivosti	1	2	3	4	5
A) Odpornost na obrabo (število vrtljajev)	100	500	2 000	8 000	
B) Odpornost na ureze (indeks)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Odpornost proti trganju (Newton)	10	25	50	75	
D) Odpornost proti prebodu (Newton)	20	60	100	150	

Stopnja zaščite/Stopnja zmogljivosti	A	B	C	D	E	F
E) Odpornost proti urezu (EN ISO 13997), vrednost Newton	2	5	10	15	22	30

Stopnja zaščite/Stopnja zmogljivosti	P
F) Zaščita pred udarci (EN 13594:2015)	Opravljeno (raven 1 ≤ 9 kN)



CE Cat. II

EN 420:2003  
+ A1:2009



EN 388:2016  
2X21B

EN ISO 11640:2012

Dry 150 cycles 4/5 Wet 50 cycles 3/4



Vse vrednosti za določeni izdelek so navedene brez toleranc in se lahko razlikujejo od dejanske vrednosti posameznih izdelkov. Pridržujemo si pravico do spremembe ali posodobitve informacij v tem dokumentu brez predhodnega obvestila.

2021-08-20

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com