



VELIČINA	BR. ART.	EAN BR.
7	874-7	7392626054912
8	874-8	7392626054929
9	874-9	7392626054936
10	874-10	7392626054943
11	874-11	7392626054950

Sve vrijednosti za određeni proizvod navedene su bez odstupanja i mogu se razlikovati od stvarne vrijednosti pojedinog proizvoda. Zadržavamo pravo mijenjati i ažurirati podatke u ovom dokumentu bez prethodne obavijesti.

## TEGERA® 874

Sintetička rukavica, nitrilna pjena, točke od nitrila, umočene 3/4, točke, 15 gg, Lycra®, najlon, Cat. II, crna, siva, dlan otporan na ulja i masti, za fini montažni rad

### SVOJSTVA

Dobra osjetljivost na vrhovima prstiju, izdržljive, dobro odgovaraju, udobne, lagane

### SPECIFIKACIJE

VRSTA RUKAVICA Montažne rukavice

KATEGORIJA Cat. II

RASPON VELIČINA (EU) 7, 8, 9, 10, 11

UMOČEN Umočene 3/4

UMOČEN U Nitrilna pjena, točke od nitrila

MATERIJAL PODSTAVE 15 gg, Lycra®, Najlon

SPRETNOST 5

UZORAK HVATA Točke

MANŽETA Pletena manžeta

RASPON DULJINE 220 -260 mm

BOJA Crna, Siva

PARI PO PAKIRANJU/KUTIJI 12/120

KOMADA PO KUTIJI 0

PRIKAZ Veliko pakiranje

SPECIFIKACIJE VANJSKOG MATERIJALA Nitril

SPECIFIKACIJE UNUTARNJEG MATERIJALA Najlon, elastin

## TEGERA® 874

### ZNAČAJKE

Vodoodbojna i uljeodbojna površina dlana i zglobova

### SPRJEČAVA RIZIK OD

Ozljede od abrazije, ogrebotine, razderana koža, dodir s prljavštinom

### PRIMARNE OKOLINE UPORABE

Uljano i masno okruženje, prljavo okruženje

### PRIMARNA PODRUČJA UPORABE

Montaža, izgradnja i konstrukcija, izgradnja, električna instalacija, montažni radovi, rukovanje strojem, soboslikarski radovi, priprema tla

### PRIMARNE INDUSTRIJE UPORABE

Strojevi i oprema (održavanje, popravci i rad), automobili

### VRSTA POSLA

Lagani rad

 Cat. II

EN 420:2003  
+ A1:2009



EN 388:2016  
4132X



*Sve vrijednosti za određeni proizvod navedene su bez odstupanja i mogu se razlikovati od stvarne vrijednosti pojedinog proizvoda. Zadržavamo pravo mijenjati i ažurirati podatke u ovom dokumentu bez prethodne obavijesti.*

2021-06-18

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## TEGERA® 874

### EU PREGLED TIPa

0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07  
France

### OPIS USKLAĐENOSTI

EN 420:2003 + A1:2009 Zaštitne rukavice – opći zahtjevi i metode ispitivanja

EU 2016/425

EN 388:2016 Zaštitne rukavice protiv mehaničkih rizika

Svojstvo	Postignuta razina	(Maksimum performansi)
A) Otpornost na habanje (br. okretaja)	4	(4)
B) Otpornost na presijecanje (indeks)	1	(5)
C) Otpornost na trganje (njutn)	3	(4)
D) Otpornost na probijanje (njutn)	2	(4)
E) Otpornost na razrezivanje (EN ISO 13997) vrijednost u N	X	(F)
F) Zaštita od udarca (EN 13594:2015)		(P)

EN 388 – Ispitivanje (navode se zahtjevi koji se primjenjuju na svaku razinu sigurnosti).

Razina zaštite/Razina performansi	1	2	3	4	5
A) Otpornost na habanje (br. okretaja)	100	500	2 000	8 000	
B) Otpornost na presijecanje (indeks)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Otpornost na trganje (njutn)	10	25	50	75	
D) Otpornost na probijanje (njutn)	20	60	100	150	

Razina zaštite/Razina performansi	A	B	C	D	E	F
E) Otpornost na razrezivanje (EN ISO 13997) vrijednost u N	2	5	10	15	22	30

Razina zaštite/Razina performansi	P
F) Zaštita od udarca (EN 13594:2015)	Prolaz (razina 1 ≤ 9 kN)



CE Cat. II

EN 420:2003  
+ A1:2009



EN 388:2016  
4132X



Sve vrijednosti za određeni proizvod navedene su bez odstupanja i mogu se razlikovati od stvarne vrijednosti pojedinog proizvoda. Zadržavamo pravo mijenjati i ažurirati podatke u ovom dokumentu bez prethodne obavijesti.

2021-06-18

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com