



§[ITEMSIZES-ART. NR. EAN NR.  
HOESANDAC-  
CESSORIES]

7	874-7	7392626054912
8	874-8	7392626054929
9	874-9	7392626054936
10	874-10	7392626054943
11	874-11	7392626054950

Visos gaminio reikšmės nurodytos be leistinų paklaidų ir gali skirtis nuo faktinių atskirų gaminių reikšmių. Pasilikame teisę be išankstinio įspėjimo modifikuoti arba naujinti šio dokumento informaciją.

## TEGERA® 874

Sintetinio audinio pirštinės, nitrilo puta, nitrilo taškeliai, aplietos 3/4, taškai, 15 gg, Lycra®, nailonas, Cat. II, juodos, pilka, oleofobinis delnas, smulkiems montavimo darbams

### SAVYBĖS

Didelis pirštų galiukų jautrumas, tvirtos, gerai priglunda, patogios dėvėti, lengvumas

### SPECIFIKACIJA

PIRŠTINĖS TIPAS Montavimo pirštinės

KATEGORIJA Cat. II

DYDŽIŲ PASIRINKIMAS (ES) 7, 8, 9, 10, 11

APLIEJIMAS Aplietos 3/4

APLIEJIMO MEDŽIAGA Nitrilo puta, nitrilo taškeliai

PAMUŠALAS 15 gg, Lycra®, Nailonas

LANKSTUMAS 5

SUKIMBANTIS PAVIRŠIUS Taškai

RANKOGALIO STILIUS Megztas riešo rankogalis

ILGIS PASIRINKIMAS 220 -260 mm

SPALVA Juodos, Pilka

POROS PAKUOTĖJE/DĖŽUTĖJE 12/120

VIENETAI DĖŽUTĖJE 0

ĮPAKAVIMAS Urminė pakuotė

IŠORINĖS MEDŽIAGOS SPECIFIKACIJA Nitrilas

VIDINĖS MEDŽIAGOS SPECIFIKACIJA Nailonas, elastanas

## TEGERA® 874

### YPATYBĖS

Vandeniui ir tepalams delnas bei krumpliai

### APSAUGO NUO

Nubrozdinimų, įbrėžimų, plėštinių žaizdų, sąlyčio su purvu

### PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA

Riebaluota aplinka, purvina aplinka

### PAGRINDINĖS NAUDOJIMO VIETOS

Surinkimas, statyba ir konstrukcijos, statyba, elektros įrengimas, įrengimo darbai, mašinų valdymas, dažymas, dirvos paruošimas

### PAGRINDINĖS NAUDOJIMO PRAMONĖS SRITYS

Mašinos ir įranga, MRO, automobilių pramonė

### DARBO TIPAS

Lengvos

 Cat. II

EN 420:2003  
+ A1:2009



EN 388:2016  
4132X



Visos gaminio reikšmės nurodytos be leistinų paklaidų ir gali skirtis nuo faktinių atskirų gaminių reikšmių. Pasilikame teisę be išankstinio įspėjimo modifikuoti arba naujinti šio dokumento informaciją.

2021-06-18

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## TEGERA® 874

### ES TIPO PATIKRINIMAS

0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07  
France

### ATITIKTIES APRAŠAS

EN 420:2003 + A1:2009 Apsauginės pirštinės – bendrieji reikalavimai ir bandymų metodai

EU 2016/425

EN 388:2016 Nuo mechaninio poveikio saugančios pirštinės

Savybė	Pasiektas lygis	(Maksimalus našumas)
A) Atsparumas dilimui (apsisukimų skaičius)	4	(4)
B) Atsparumas pjovimui (indeksas)	1	(5)
C) Atsparumas plėšimui (niutonai)	3	(4)
D) Atsparumas pradūrimui (niutonai)	2	(4)
E) Atsparumas įpjovimams (EN ISO 13997) niutonais	X	(F)
F) Apsauga nuo smūgių (EN 13594:2015)		(P)

### EN 388 – Bandymas

(apibrėžia kiekvienam saugos lygiui taikomus reikalavimus).

Apsaugos lygis/ Veikimo lygmuo	1	2	3	4	5
A) Atsparumas dilimui (apsisukimų skaičius)	100	500	2 000	8 000	
B) Atsparumas pjovimui (indeksas)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Atsparumas plėšimui (niutonai)	10	25	50	75	
D) Atsparumas pradūrimui (niutonai)	20	60	100	150	

Apsaugos lygis/ Veikimo lygmuo	A	B	C	D	E	F
E) Atsparumas įpjovimams (EN ISO 13997) niutonais	2	5	10	15	22	30

Apsaugos lygis/ Veikimo lygmuo	P
F) Apsauga nuo smūgių (EN 13594:2015)	Atitinka (1 lygis ≤ 9 kN)



CE Cat. II

EN 420:2003  
+ A1:2009



EN 388:2016  
4132X



Visos gaminio reikšmės nurodytos be leistinų paklaidų ir gali skirtis nuo faktinių atskirų gaminių reikšmių. Pasilikame teisę be išankstinio įspėjimo modifikuoti arba naujinti šio dokumento informaciją.

2021-06-18

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com