



VELKOSŤ	Č. TOV.	Č. EAN
7	874-7	7392626054912
8	874-8	7392626054929
9	874-9	7392626054936
10	874-10	7392626054943
11	874-11	7392626054950

TEGERA® 874

Syntetická rukavica, nitrilová pena, nitrilové bodky, máčané z 3/4, bodky, 15 gg, Lycra®, nylon, Cat. II, čierna, sivá, dlane odolné voči oleju a mazivám, na jemnú montážnu prácu

VLASTNOSTI

Dobrá citlivosť končekov prstov, odolné, dobre padnúce, pohodlné, ľahké

ŠPECIFIKÁCIE

TYP RUKAVICE montážne rukavice

KATEGÓRIA Cat. II

ROZSAH VELKOSTÍ (EÚ) 7, 8, 9, 10, 11

MÁČANIE Máčané z 3/4

MATERIÁL MÁČANIA Nitrilová pena, nitrilové bodky

VYLOŽENÉ MATERIÁLOM - PODŠÍVKOVÝ MATERIÁL 15 gg, Lycra®, Nylon

ÚCHOPOVÁ SCHOPNOSŤ 5

VZOR ÚCHOPU Bodky

DRUH MANŽETY Elastická textilná manžeta

ROZSAH DĹŽKY 220 -260 mm

FARBA Čierna, Sivá

PÁRY V BALENÍ/KARTÓNE 12/120

KS V BALENÍ 0

PREZENTÁCIA Hromadné balenie

ŠPECIFIKÁCIE VONKAJŠIEHO MATERIÁLU Nitril

ŠPECIFIKÁCIE VNÚTORNEHO MATERIÁLU Nylon, elastan

Všetky hodnoty pre špecifikovaný produkt sú uvedené bez tolerancií a môžu sa pri jednotlivých produktoch líšiť od skutočnej hodnoty. Vyhradujeme si právo meniť a aktualizovať informácie v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

TEGERA® 874

FUNKCIE

Dlane a kĺby odpudzujú vodu a olej

CHRÁNI PRED RIZIKOM

Odreniny, škrabance, rezné zranenia, kontakt s nečistotami

HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA

Olejnaté a mastné prostredia, nečisté prostredia

HLAVNÉ OBLASTI POUŽITIA

Montáž, budovy a stavebníctvo, stavba, elektrická inštalácia, inštalračné práce, obsluha strojov, maľovanie, príprava pôdy

HLAVNÉ PRIEMYSELNÉ ODVETVIA POUŽITIA

Strojové zariadenia a vybavenie, MRO, automobilový priemysel

TYP PRÁCE

Ľahké

 Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
4132X



Všetky hodnoty pre špecifikovaný produkt sú uvedené bez tolerancií a môžu sa pri jednotlivých produktoch líšiť od skutočnej hodnoty. Vyhradujeme si právo meniť a aktualizovať informácie v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

2021-06-18

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 874

SKÚŠKA TYPU EÚ

0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07
France

POPIS NORMY

EN 420:2003 + A1:2009 Ochranné rukavice – všeobecné požiadavky a skúšobné metódy

EU 2016/425

EN 388:2016 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikám

Vlastnosť	Dosiahnutá úroveň	(Maximálny výkon)
A) Odolnosť proti oderu (počet cyklov)	4	(4)
B) Odolnosť proti prerezaniu (koeficient)	1	(5)
C) Odolnosť proti ďalšiemu trhaniu (N)	3	(4)
D) Odolnosť proti prepichnutiu (N)	2	(4)
E) Odolnosť proti prerezaniu (EN ISO 13997) hodnota v N	X	(F)
F) Ochrana pred nárazom (EN 13594:2015)		(P)

EN 388 – Skúšanie (špecifikuje požiadavky, ktoré platia pre každú bezpečnostnú úroveň).

Úroveň ochrany/Výkonnosťná úroveň	1	2	3	4	5
A) Odolnosť proti oderu (počet cyklov)	100	500	2 000	8 000	
B) Odolnosť proti prerezaniu (koeficient)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Odolnosť proti ďalšiemu trhaniu (N)	10	25	50	75	
D) Odolnosť proti prepichnutiu (N)	20	60	100	150	

Úroveň ochrany/Výkonnosťná úroveň	A	B	C	D	E	F
E) Odolnosť proti prerezaniu (EN ISO 13997) hodnota v N	2	5	10	15	22	30

Úroveň ochrany/Výkonnosťná úroveň	P
F) Ochrana pred nárazom (EN 13594:2015)	Splňa (úroveň 1 ≤ 9 kN)



CE Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
4132X



Všetky hodnoty pre špecifikovaný produkt sú uvedené bez tolerancií a môžu sa pri jednotlivých produktoch líšiť od skutočnej hodnoty. Vyhradujeme si právo meniť a aktualizovať informácie v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

2021-06-18

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com