

TEGERA® 8801 INFINITY

Sentetik eldiven, nitril köpük, su bazlı PU, avuç içi daldırmalı, köpük tutuş deseni, 15 gg, naylon, spandeks, Cat. II, siyah, sarı, 100°C'ye kadar ısı temasına dayanır, DMF (DMFa) içermez, hassas işçilik için

ÖZELLİKLER

Yüksek koruma seviyesi, çok iyi parmak ucu hassasiyeti, ekstra esnek, dayanıklı, iyi kavrama, ekstra rahat

SPESİFİKASYON

ELDIVEN TİPİ ısı korumalı eldivenler, Hassas iş eldivenleri

KATEGORİ Cat. II

BEDEN (AB) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

KOLEKSİYON Infinity

DALDIRMA Avuç içi daldırmalı

DALDIRMA MALZEMESİ Nitril köpük, su bazlı PU

ASTAR MALZEMESİ 15 gg, Naylon, Spandeks

EL BECERİSİ 5

TUTUŞ DESENİ Köpük tutuş deseni

MANŞET STİLİ Örgü bilek manşeti

RENK Siyah, Sarı

PAKET/KARTON BAŞINA ÇİFT 6/120

KUTU BAŞINA ADET 0

GÖRÜNTÜ Toplu paket

DIŞ MALZEME SPESİFİKASYONU Nitril

İÇ MALZEME SPESİFİKASYONU Naylon, elastan



I N F I N I T Y™



ÖLÇÜ	MADDE NO.	EAN NO.
5	8801-5	7340118327785
6	8801-6	7340118318660
7	8801-7	7340118318677
8	8801-8	7340118318684
9	8801-9	7340118318691
10	8801-10	7340118318646
11	8801-11	7340118318653

Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.

TEGERA® 8801 INFINITY

ÖZELLİKLER

100°C'ye kadar ısı temasına dayanır, gıda ürünlerini kullanmak için onaylı, anatomik tasarımı

ŞU RİSKİ ÖNLER

Sıyrık yaralanmaları, su toplaması, sıyrılma, çizilme, derin kesik, kirle temas, kuruma, çatlama

TEMEL KULLANIM ORTAMLARI

Kuru ortamlar, nemli ortamlar, kirli ortamlar

TEMEL KULLANIM ALANLARI

Havalimanı işleri, kurulum, bina ve inşaat, ahşap işçiliği, mühendislik, hassas kurulum, HVAC tesisatı, tesisat işleri, makine kullanımı, makine çalıştırma, onarım işleri, hizmet işleri, mağaza işleri, ulaştırma işleri, depo işleri

TEMEL KULLANIM ENDÜSTRİLERİ

Machinery and equipment, MRO, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, facilities, service, retail

İŞ TİPİ

Orta seviye

2(3)

 Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
4121X



EN 407:2004
X1XXXX



Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.

2021-08-19


PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 8801 INFINITY**AB TIP INCELEMESİ**

0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07
France

UYGUNLUK AÇIKLAMASI

EN 420:2003 + A1:2009 Koruyucu eldivenler - genel gereklilikler ve test yöntemleri

EU 2016/425

EN 388:2016 Mekanik risklere karşı koruyucu eldivenler

Özellik	Elde edilen seviye	(Maksimum performans)
a) Aşınma direnci (Dönüş sayısı)	4	(4)
b) Kesme direnci (Endeks)	1	(5)
c) Yırtma direnci (Newton)	2	(4)
d) Delinme direnci (Newton)	1	(4)
e) Kesme direnci, EN ISO 13997 (N)	X	(F)
f) Darbe koruması, EN 13594:2015		(P)

EN 388 - Test (her bir güvenlik seviyesi için geçerli olarak gereksinimleri belirtir).

Koruma seviyesi/Performans seviyesi	1	2	3	4	5
a) Aşınma direnci (Dönüş sayısı)	100	500	2000	8000	
b) Kesme direnci (Endeks)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c) Yırtma direnci (Newton)	10	25	50	75	
d) Delinme direnci (Newton)	20	60	100	150	

Koruma seviyesi/Performans seviyesi	A	B	C	D	E	F
e) Kesme direnci, EN ISO 13997 (N)	2	5	10	15	22	30

Koruma seviyesi/Performans seviyesi	P
f) Darbe koruması, EN 13594:2015	Pass (Level 1 ≤ 9 kN)

EN 407:2004 Termal risklere (ısı ve/veya yangın) karşı koruyucu eldivenler

TEKSTİLDE GÜVEN Oeko-Tex® Standard 100 uyarınca zararlı maddeler için test edilmiştir



CE Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
4121X



EN 407:2004
X1XXXX



Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.

2021-08-19

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com