

## TEGERA® 909

Įpjovimams atsparios pirštinės, PU, aplietas delnas, glotnus paviršius, lygio atsparumas įpjovimams B, 18 gg, Dyneema® Diamond Technology, Lycra®, nailonas, Cat. II, pilka, vandeniui ir tepalams atsparus delnas, tikslumo reikalaujantiems darbams

### SAVYBĖS

Ypač didelis pirštų galiukų jautrumas, ypač lanksčios, pralaidumas orui

### SPECIFIKACIJA

PIRŠTINĖS TIPAS Įpjovimams atsparios pirštinės

KATEGORIJA Cat. II

ATSPARUMAS ĮPJOVIMAMS (EN ISO 13997) Lygio atsparumas įpjovimams B

ATSPARUMAS ĮPJOVIMAMS (EN ISO 13997) NIUTONAIŠ 5.9

DYDŽIŲ PASIRINKIMAS (ES) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

APLIEJIMAS Aplietas delnas

APLIEJIMO MEDŽIAGA PU

PAMUŠALAS 18 gg, Dyneema® Diamond Technology, Lycra®, Nailonas

LANKSTUMAS 5

SUKIMBANTIS PAVIRŠIUS Glotnus paviršius

RANKOGALIO STILIUS Megztas riešo rankogalis

ILGIS PASIRINKIMAS 210-250 mm

SPALVA Pilka

POROS PAKUOTĖJE/DĖŽĖJE 12/120

VIENETAI DĖŽUTĖJE 0

ĮPAKAVIMAS Maišelis su pakabinimo anga

IŠORINĖS MEDŽIAGOS SPECIFIKACIJA Poliuretanas

VIDINĖS MEDŽIAGOS SPECIFIKACIJA UHMWPE, nailonas, elastanas



§[ITEMSIZES-ART. NR.  
HOESANDAC-  
CESSORIES]

EAN NR.

§[ITEMSIZES-ART. NR. HOESANDAC- CESSORIES]	909-5	7340118329406
5	909-5	7340118329406
6	909-6	7340118300320
7	909-7	7340118300344
8	909-8	7340118300368
9	909-9	7340118300382
10	909-10	7340118300283
11	909-11	7340118300306

Visos gaminio reikšmės nurodytos be leistinų paklaidų ir gali skirtis nuo faktinių atskirų gaminių reikšmių. Pasilikame teisę be išankstinio įspėjimo modifikuoti arba naujinti šio dokumento informaciją.

## TEGERA® 909

### YPATYBĖS

Hidrofobinis ir oleofobinis delnas, be plieninio pluošto, be stiklo pluošto

### APSAUGO NUO

Įpjovimų, įbrėžimų, plėštinių žaizdų, sąlyčio su purvu

### PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA

Aplinka, kurioje galimas įsipjovimo pavojus, sausa aplinka, purvina aplinka

### PAGRINDINĖS NAUDOJIMO VIETOS

Statyba ir konstrukcijos, statyba, smulkus montavimas, tikrinimo darbai, įrengimo darbai, metalo darbai

### PAGRINDINĖS NAUDOJIMO PRAMONĖS SRITYS


Medienos masė ir popierius, gumos ir plastiko pramonė, metalų gamyba, automobilių pramonė, logistika


### DARBO TIPAS

Lengvos

2(3)

 Cat. II

 EN 420:2003  
+ A1:2009

 EN 388:2016  
3X42B



Visos gaminio reikšmės nurodytos be leistinų paklaidų ir gali skirtis nuo faktinių atskirų gaminių reikšmių. Pasilikame teisę be išankstinio įspėjimo modifikuoti arba naujinti šio dokumento informaciją.

2021-09-07

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## TEGERA® 909

### ES TIPO PATIKRINIMAS

0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07  
France

### ATITIKTIES APRAŠAS

EN 388:2016 Nuo mechaninio poveikio saugančios pirštinės

Savybė	Pasiektas lygis	(Maksimalus našumas)
A) Atsparumas dilimui (apsisukimų skaičius)	3	(4)
B) Atsparumas pjovimui (indeksas)	X	(5)
C) Atsparumas plėšimui (niutonai)	4	(4)
D) Atsparumas pradūrimui (niutonai)	2	(4)
E) Atsparumas įpjovimams (EN ISO 13997) niutonais	B	(F)
F) Apsauga nuo smūgių (EN 13594:2015)		(P)

### EN 388 – Bandymas

(apibrėžia kiekvienam saugos lygiui taikomus reikalavimus).

Apsaugos lygis/ Veikimo lygmuo	1	2	3	4	5
A) Atsparumas dilimui (apsisukimų skaičius)	100	500	2 000	8 000	
B) Atsparumas pjovimui (indeksas)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Atsparumas plėšimui (niutonai)	10	25	50	75	
D) Atsparumas pradūrimui (niutonai)	20	60	100	150	

Apsaugos lygis/ Veikimo lygmuo	A	B	C	D	E	F
E) Atsparumas įpjovimams (EN ISO 13997) niutonais	2	5	10	15	22	30

Apsaugos lygis/ Veikimo lygmuo	P
F) Apsauga nuo smūgių (EN 13594:2015)	Atitinka (1 lygis ≤ 9 kN)

EN 420:2003 + A1:2009 Apsauginės pirštinės – bendrieji reikalavimai ir bandymų metodai

EU 2016/425



CE Cat. II



EN 420:2003  
+ A1:2009



EN 388:2016  
3X42B



Visos gaminio reikšmės nurodytos be leistinų paklaidų ir gali skirtis nuo faktinių atskirų gaminių reikšmių. Pasilikame teisę be išankstinio įspėjimo modifikuoti arba naujinti šio dokumento informaciją.

2021-09-07

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com