



IZMĒRS	ARTIKULA NR.	EAN NR.
5	909-5	7340118329406
6	909-6	7340118300320
7	909-7	7340118300344
8	909-8	7340118300368
9	909-9	7340118300382
10	909-10	7340118300283
11	909-11	7340118300306

Visas konkrētā izstrādājuma vērtības ir norādītas bez tolerances, un atsevišķu izstrādājumu faktiskās vērtības var atšķirties. Mēs paturam tiesības modificēt vai atjaunināt šajā dokumentā ietvertu informāciju bez iepriekšēja paziņojuma.

2021-09-07

TEGERA® 909

Pret griešanu ar asiem priekšmetiem izturīgs cimds, PU, iemērcēta plauksta daļa, līdzena virsma, izturības pret griešanu ar asu priekšmetu B līmenis, 18 gg, Dyneema® Diamond tehnoloģija, Lycra®, neilons, Cat. II, pelēka, plauksta daļa atgrūž ūdeni un eļļu, precīzijas darbiem

ĪPAŠĪBAS

Ļoti laba pirkstu galu jutība, ļoti elastīgi, elpojoši

SPECIFIKĀCIJA

CIMDU VEIDS Pret griešanu ar asiem priekšmetiem izturīgi cimdi

KATEGORIJA Cat. II

IZTURĪBA PRET GRIEŠANU AR ASIEM PRIEKŠMETIEM (EN ISO 13997) Izturības pret griešanu ar asu priekšmetu B līmenis

IZTURĪBA PRET GRIEŠANU AR ASIEM PRIEKŠMETIEM (EN ISO 13997) ŅŪTONA VĒRTĪBA 5.9

IZMĒRU DIAPAZONS (ES) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

IEMĒRKŠANAS APJOMS Iemērcēta plauksta daļa

IEMĒRKŠANAI IZMANTOTAIS MATERIĀLS PU

ODERES MATERIĀLS 18 gg, Dyneema® Diamond tehnoloģija, Lycra®, Neilons

VEIKLĪBA 5

SAŅĒRES FAKTŪRA Līdzena virsma

APROCES VEIDS Adīta aproce

GARUMA DIAPAZONS 210-250 mm

KRĀSA Pelēka

PĀRI IEPAKOJUMĀ/KASTĒ 12/120

GABALI KASTĒ 0

TIRDZNIECĪBAS NOFORMĒJUMS Maisiņš ar eiro slotu

ĀRĒJĀ MATERIĀLA SPECIFIKĀCIJA Poliuretāns

IEKŠĒJĀ MATERIĀLA SPECIFIKĀCIJA UHMWPE, neilons, elastāns

TEGERA® 909

IEZĪMES

Plauksta daļa atgrūž ūdeni un eļļu, bez tērauda šķiedrām, bez stiklašķiedrām

NOVĒRŠ ŠĀDUS RISKUS

Griezumi, skrambas, plēstas brūces, saskare ar netīrumiem

PRIMĀRIE LIETOŠANAS APSTĀKĻI

Vide, kurā iespējami sagriešanas riski, sausa vide, netīra vide

PRIMĀRĀS LIETOŠANAS JOMAS

Būvniecība, būvniecība, precīzā montāža, inspicēšana, uzstādīšana, metālrūpniecība

PRIMĀRĀS LIETOŠANAS NOZARES

Celuloze un papīrs, gumija un plastmasa, metāla ražošana, autobūve, loģistika

DARBA VEIDS

Viegls

 Cat. II



EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
3X42B



Visas konkrētā izstrādājuma vērtības ir norādītas bez tolerances, un atsevišķu izstrādājumu faktiskās vērtības var atšķirties. Mēs paturam tiesības modificēt vai atjaunināt šajā dokumentā ietverto informāciju bez iepriekšēja paziņojuma.

2021-09-07

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 909

ES TIPA PĀRBAUDE

0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07
France

ATBILSTĪBAS APRAKSTS

EN 388:2016 Aizsargcimdi pret mehāniskiem riskiem

Īpašība	Sasniegtais līmenis	(Maksimālā veikspēja)
A) Dilumizturība (griezienu skaits)	3	(4)
B) Noturība pret griešanu (indekss)	X	(5)
C) Noturība pret pārraušanu (ņūtoni)	4	(4)
D) Noturība pret caurduršanu (ņūtoni)	2	(4)
E) Izturība pret griešanu ar asiem priekšmetiem (EN ISO 13997) Ņūtona vērtība	B	(F)
F) Triecienaizsardzība (EN 13594:2015)		(P)

EN 388 – pārbaudes (norāda prasības katram drošības līmenim).

Aizsardzības līmenis/Veiktspējas līmenis	1	2	3	4	5
A) Dilumizturība (griezienu skaits)	100	500	2000	8000	
B) Noturība pret griešanu (indekss)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Noturība pret pārraušanu (ņūtoni)	10	25	50	75	
D) Noturība pret caurduršanu (ņūtoni)	20	60	100	150	

Aizsardzības līmenis/Veiktspējas līmenis	A	B	C	D	E	F
E) Izturība pret griešanu ar asiem priekšmetiem (EN ISO 13997) Ņūtona vērtība	2	5	10	15	22	30

Aizsardzības līmenis/Veiktspējas līmenis	P
F) Triecienaizsardzība (EN 13594:2015)	Atbilst (1. līmenis ≤ 9 kN)

EN 420:2003 + A1:2009 Aizsargcimdi - Vispārīgas prasības un testēšanas metodes

EU 2016/425



CE Cat. II



EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
3X42B



Visas konkrētā izstrādājuma vērtības ir norādītas bez tolerances, un atsevišķu izstrādājumu faktiskās vērtības var atšķirties. Mēs paturam tiesības modificēt vai atjaunināt šajā dokumentā ietvertu informāciju bez iepriekšēja paziņojuma.

2021-09-07

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com