



EXALTER²



РАЗМЕР	Артикул №	Европейски баркод за номер на продукта (EAN №)	РАЗМЕР	Артикул №	Европейски баркод за номер на продукта (EAN №)
34	9925-34	6408487513473	43	9925-43	6408487513565
35	9925-35	6408487513480	44	9925-44	6408487513572
36	9925-36	6408487513497	45	9925-45	6408487513589
37	9925-37	6408487513503	46	9925-46	6408487513596
38	9925-38	6408487513510	47	9925-47	6408487513602
39	9925-39	6408487513527			
40	9925-40	6408487513534			
41	9925-41	6408487513541			
42	9925-42	6408487513558			

Характеристиките на продукта остават непроменени, само когато се използват стелки, препоръчани от производителя. Всички стойности за конкретния продукт са посочени без отклонения и могат да се различават от реалната стойност на индивидуалните продукти. Запазваме си правото да променяме или обновяваме информацията в този документ без предизвестие.

JALAS® 9925 EXALTER

EN ISO 20345:2011, S1, P, SRC, HRO

СВОЙСТВА

Отличен захват, отлично прилягане, невероятно удобни, с отлични дишащи качества, отлична удароустойчивост

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ВИД НА ОБУВКАТА Защитни обувки, ниски обувки

МАТЕРИАЛ ЗА ЗАЩИТА ОТ ПРОНИКВАНЕ Плазмено обработен композит (PTC) текстил

РАЗМЕР Нормални

ДИАПАЗОН НА РАЗМЕРА (ЕС) 34-47

КОЛЕКЦИЯ Exalter

ПЛАТФОРМА Performance

МАТЕРИАЛ В ГОРНАТА ЧАСТ Микрофибър, Текстил

ДЕБЕЛИНА НА МАТЕРИАЛА В ГОРНАТА ЧАСТ 1,5-1,7

МАТЕРИАЛ НА БОМБЕТО Алуминий

МАТЕРИАЛ НА ПОДПЛАТАТА Полиестер

SOLE MATERIAL Средна подметка от PU, пластмасова част, външна част на подметката от каучук

СТЕЛКА FX3 Supreme

МАТЕРИАЛ НА СТЕЛКАТА Текстил, soft EVA, rigid EVA, полиестерна проводима нишка, неопяна, двойна шок поглъщаща зона от Poron® XRD®

ЗАКОПЧАЛКА BOA® Fit System

ЦВЯТ Черно, Зелено

JALAS® 9925 EXALTER

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дишаща мрежа, топлоустойчивост на подметката, маслоустойчивост на външната подметка, антистатични свойства, усилен ръб на високата част, дишаща стелка, BOA® Fit System, лесно връзване, стабилизатор, ергономична форма, меки, акценти със специален дизайн, две зони поглъщащи шока, съгласно IEC 61340-5-1 (ESD), веган

ПРЕДОТВРАТЯВА РИСКА ОТ

Нараняване на палеца, пробождаване, разтежения, антистатични

ОСНОВНИ ВИДОВЕ РАБОТНА СРЕДА

На открито, на закрито, среда с риск от проникване през подметката, суха среда, чиста среда, топла среда



Алуминиево бомбе



Защита от пробождаване от плазмено обработен (PFC) текстил



Топлоустойчивост на подметката



Маслоустойчивост на външната подметка



Стабилизатор



Антистатични свойства



Специфична информация

Характеристиките на продукта остават непроменени, само когато се използват стелки, препоръчани от производителя. Всички стойности за конкретния продукт са посочени без отклонения и могат да се различават от реалната стойност на индивидуалните продукти. Запазваме си правото да променяме или обновяваме информацията в този документ без предизвестие.



JALAS® 9925 EXALTER

СЪОТВЕТСТВИЕ
EN ISO 20345:2011

ОПИСАНИЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

SB: Обувки със защита на палеца, тествани при механично въздействие с еквивалент 200 J и натиск 15kN (с маслоустойчива външна подметка)

S1: Обувки от кожа и други материали, с изключение на изцяло гумени или изцяло полимерни обувки + напълно затворена пета + SB + A + E

S1P: S1+P

P: Устойчивост на проникване на външната подметка

HRO: Топлоустойчивост на външната подметка, изпитана при 300 °C

A: Електроустойчивост (между 0,1 - 1000 Mega Ohms)

E: Поглъщане на енергия в областта на петата (тествана при 20 J)

SRA: Устойчивост на плъзгане върху керамичен под с разтвор от натриев лаурилсулфат

SRB: Устойчивост на плъзгане върху стоманен под с глицерол

SRC: SRA + SRB

IEC 61340-5-1: Устойчивост на електростатичен разряд (ESD) под 35 мегаома

CE



Алуминиево бомбе



Защита от прободане от плазмено обработен (PPT) текстил



Топлоустойчивост на подметката



Маслоустойчивост на външната подметка



Стабилизатор



Антистатични свойства



Специфична информация

Характеристиките на продукта остават непроменени, само когато се използват стелки, препоръчани от производителя. Всички стойности за конкретния продукт са посочени без отклонения и могат да се различават от реалната стойност на индивидуалните продукти. Запазваме си правото да променяме или обновяваме информацията в този документ без предизвестие.

2021-07-15

3(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com