



EXALTER²



IZMĒRS	ARTIKULA NR. EAN NR.	IZMĒRS	ARTIKULA NR. EAN NR.
34	9925-34 6408487513473	46	9925-46 6408487513596
35	9925-35 6408487513480	47	9925-47 6408487513602
36	9925-36 6408487513497		
37	9925-37 6408487513503		
38	9925-38 6408487513510		
39	9925-39 6408487513527		
40	9925-40 6408487513534		
41	9925-41 6408487513541		
42	9925-42 6408487513558		
43	9925-43 6408487513565		
44	9925-44 6408487513572		
45	9925-45 6408487513589		

Izstrādājuma īpašības ir nemainīgas tikai tad, ja tiek izmantotas ražotāja ieteiktās starpzoles. Visas konkrētā izstrādājuma vērtības ir norādītas bez tolerances, un atsevišķu izstrādājumu faktiskās vērtības var atšķirties. Mēs paturam tiesības modificēt vai atjaunināt šajā dokumentā ietverto informāciju bez iepriekšēja paziņojuma.

JALAS® 9925 EXALTER

EN ISO 20345:2011, S1, P, SRC, HRO

ĪPAŠĪBAS

Lieliska saķere, nevainojami pieguļoši, ļoti ērti, ļoti elpojoši, lieliski amortizē triecienus

SPECIFIKĀCIJA

APAVU VEIDS Drošības apavi, zemie apavi

NAGU AIZSARDZĪBAS MATERIĀLS Ar plazmu apstrādāts kompozītmateriālu (PTC) tekstils

PIEGRIEZUMA VEIDS Taisns

IZMĒRU DIAPAZONS (ES) 34-47

KOLEKCIJA Exalter

PLATFORMA Performance

VIRSMAS MATERIĀLS Mikrošķiedra, Tekstils

VIRSMAS MATERIĀLA BIEZUMS 1,5-1,7

PURNGALA MATERIĀLS Alumīnijs

ODERES MATERIĀLS Poliesters

SOLEMATERIAL PU saistzole, plastmasas starpzole, gumijas zole

IEKŠZOLE FX3 Supreme

IEKŠZOLES MATERIĀLS Tekstils, mīkstās plastmasas EVA, cietās plastmasas EVA, vadītspējīgs diegs uz poliestera bāzes, neo foam, divas triecienabsorbējošas zonas no Poron® XRD®

AIZDARE BOA® Fit System

KRĀSA Melna, Zaļa

JALAS® 9925 EXALTER

IEZĪMES

Elpojošs siets, karstumizturīga zole, pret eļļu izturīga zole, antistatiskas īpašības, polsterēta stulma apmale, elpojoša iekšzole, BOA® Fit System, quick-tie, stabilizators, ergonomiska forma, mīksti, īpaši konstruētas detaļas, divas amortizācijas zonas, atbilst IEC 61340-5-1 (ESD), vegāns

NOVĒRŠ ŠĀDUS RISKUS

Kājas pirkstu traumas, nagu caurduršana, sastiepumi, antistatiski

PRIMĀRIE LIETOŠANAS APSTĀKĻI

Ārā, telpās, apstākļi, kuros iespējams caurdurt zoles, sausa vide, tīra vide, silta vide

2(3)



Alumīnija purngals



Ar plazmu apstrādāta kompozītmateriālu (PTC) tekstila naglu sargs



Karstumizturīga zole



Pret eļļu izturīga zole



Stabilizators



Antistatiskas īpašības



ESD

Izstrādājuma īpašības ir nemainīgas tikai tad, ja tiek izmantotas ražotāja ieteiktās starpzoles. Visas konkrētā izstrādājuma vērtības ir norādītas bez tolerances, un atsevišķu izstrādājumu faktiskās vērtības var atšķirties. Mēs paturam tiesības modificēt vai atjaunināt šajā dokumentā ietverto informāciju bez iepriekšēja paziņojuma.

2021-07-15

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com



JALAS® 9925 EXALTER

ATBILSTĪBA
EN ISO 20345:2011

ATBILSTĪBAS APRAKSTS

SB: Apavi ar purngala aizsardzību, kas testēti ar 200 J triecienu un 15 kN spiedes spēku, un pret eļļu izturīgām zolēm

S1: Apavi, kas izgatavoti no ādas un citiem materiāliem, izņemot pilnībā no gumijas vai pilnībā no polimēriem izgatavotus apavus + slēgta aizmugure + SB + A + E

S1P: S1+P

P: Necaurdurama zole

HRO: Karstumizturīga zole, kas testēta pie 300 °C

A: Elektriskā pretestība (0,1-1000 megaomi)

E: Amortizācija papēža daļā (testēta ar 20 džouliem)

SRA: Slīdes pretestība uz keramikas flīžu grīdas ar nātrija laurilsulfāta šķīdumu

SRB: Slīdes pretestība uz tērauda grīdas ar glicerīnu

SRC: SRA + SRB

IEC 61340-5-1: Elektrostatiskā izlāde pretestība zem 35 megaomiem

CE



Alumīnija purngals



Ar plazmu apstrādāta kompozītmateriālu (PTC) tekstila naglu sargs



Karstumizturīga zole



Pret eļļu izturīga zole



Stabilizators



Antistatiskas īpašības



ESD

Izstrādājuma īpašības ir nemainīgas tikai tad, ja tiek izmantotas ražotāja ieteiktās starpzoles. Visas konkrētā izstrādājuma vērtības ir norādītas bez tolerances, un atsevišķu izstrādājumu faktiskās vērtības var atšķirties. Mēs paturam tiesības modificēt vai atjaunināt šajā dokumentā ietverto informāciju bez iepriekšēja paziņojuma.

2021-07-15

3(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com