



EXALTER²



VELKOSŤ	Č. TOV.	Č. EAN	VELKOSŤ	Č. TOV.	Č. EAN
34	9925-34	6408487513473	46	9925-46	6408487513596
35	9925-35	6408487513480	47	9925-47	6408487513602
36	9925-36	6408487513497			
37	9925-37	6408487513503			
38	9925-38	6408487513510			
39	9925-39	6408487513527			
40	9925-40	6408487513534			
41	9925-41	6408487513541			
42	9925-42	6408487513558			
43	9925-43	6408487513565			
44	9925-44	6408487513572			
45	9925-45	6408487513589			

Vlastnosti produktu zostávajú nezmenené iba pri použití vložiek odporúčaných výrobcom. Všetky hodnoty pre špecifikovaný produkt sú uvedené bez tolerancií a môžu sa pri jednotlivých produktoch líšiť od skutočnej hodnoty. Vyhradujeme si právo meniť a aktualizovať informácie v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

JALAS® 9925 EXALTER

EN ISO 20345:2011, S1, P, SRC, HRO

VLASTNOSTI

Vynikajúca priľnavosť, vynikajúco padnúce, zvlášť pohodlné, veľmi priedušné, vynikajúce tlmenie nárazov

ŠPECIFIKÁCIE

TYP OBUVI Bezpečnostná obuv, nízka obuv

MATERIÁL PLANŽETY PROTI PREPICHU Textilu s plazmou ošetrovanou zliatinou (PTC)

TVAR CHODIDLA Bežné

ROZSAH VEĽKOSTÍ (EÚ) 34-47

KOLEKCIA Exalter

PLATFORMA Performance

MATERIÁL ZVRŠKU Mikrovlnáko, Textil

HRúbKA MATERIÁLU HORNEJ ČASTI 1,5-1,7

MATERIÁL TUŽINKY Hliník

PODŠÍVKOVÝ MATERIÁL Polyester

SOLEMATERIAL Medzipodošva PU, plastový stabilizátor, gumová podošva

STIELKA FX3 Supreme

MATERIÁL STIELKY Textil, mäkký materiál EVA, tuhý materiál EVA, vodivé vlákno na báze polyesteru, neoprénová pena, dvojité oblasti pohlcujúce nárazy z materiálu Poron® XRD®

ZAPÍNANIE BOA® Fit System

FARBA Čierna, Zelená

JALAS® 9925 EXALTER

FUNKCIE

Priedušná mriežka, podošva odolná voči teplu, podošva odolná voči oleju, antistatické vlastnosti, polstrovaný límček, vložka s ventiláciou, BOA® Fit System, rýchle viazanie, stabilizačný prvok, ergonomicky tvarované, mäkké, špeciálne prevedenie detailov, dvojité oblasti pohlcujúce nárazy, spĺňa normu IEC 61340-5-1 (ESD), vegan

CHRÁNI PRED RIZIKOM

Zranenia prstov, prepichnutie kľincami, natiahnutie, antistatické

HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA

Exteriéry, interiéry, prostredia s rizikom prepichnutia podošvy, suché prostredia, čisté prostredia, teplé prostredia

2(3)



Hliníková špička



Ochrana proti kľincom z textilu s plazmou ošetrovanou zliatinou (PTC)



Podošva odolná voči teplu



Podošva odolná voči oleju



Stabilizačný prvok



Antistatické vlastnosti



ESD

Vlastnosti produktu zostávajú nezmenené iba pri použití vložiek odporúčaných výrobcom. Všetky hodnoty pre špecifikovaný produkt sú uvedené bez tolerancií a môžu sa pri jednotlivých produktoch líšiť od skutočnej hodnoty. Vyhradujeme si právo meniť a aktualizovať informácie v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

2021-07-15

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com



JALAS® 9925 EXALTER

NORMA
EN ISO 20345:2011

POPIS NORMY

SB: Obuv s ochranou prstov testovaná pomocou nárazu so silou 200 J a stlačenia s pôsobením 15 kN (vrátane podrážky odolnej voči oleju)

S1: Obuv vyrobená z kožených a iných materiálov s výnimkou obuvi vyrobenej výlučne z gumených alebo polymérov + uzatvorená oblasť päty + SB + A + E

S1P: S1+P

P: Podrážka odolná proti prepichnutiu

HRO: Podrážka odolná voči teplote, testovaná pri 300 °C

A: Elektrický odpor (od 0,1 do 1000 megaohmov)

E: Pohlcovanie energie v oblasti päty (testované pri 20 J)

SRA: Odolnosť proti pošmyknutiu na keramických dlaždiciach s roztokom SLS (lauryl sulfát sodný)

SRB: Odolnosť proti pošmyknutiu na ocelej podlahe s glycerolom

SRC: SRA + SRB

IEC 61340-5-1: Odolnosť proti elektrostatickým výbojom (ESD) nižšia ako 35 megaohmov

3(3)

CE



Hliníková špička



Ochrana proti klíncom z textilu s plazmou ošetrovanou zliatinou (PTC)



Podrážka odolná voči teplu



Podrážka odolná voči oleju



Stabilizačný prvok



Antistatické vlastnosti



ESD

Vlastnosti produktu zostávajú nezmenené iba pri použití vložiek odporúčaných výrobcom. Všetky hodnoty pre špecifikovaný produkt sú uvedené bez tolerancií a môžu sa pri jednotlivých produktoch líšiť od skutočnej hodnoty. Vyhradujeme si právo meniť a aktualizovať informácie v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

2021-07-15

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com